

**НАЯВНІ ЗАЛИШКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ
ПРИДБАНИХ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТІВ**

ТЕРАПІЯ

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Система однокор | Гол.м/с | 12шт | 04.2019р |
| Шприц 5,0 | Гол.м/с | | 12.2022р |
| Шприц 10,0 | Гол.м/с | шт | 10.2022р |
| Шприц 20,0 | Гол.м/с | | 02.2023р |
| Шприц 2,0 | Гол.м/с | | 08.2022р |
| Катетр в/в | Гол.м/с | 1шт | 01.2020р |
| Рукавиці | Гол.м/с | 50пар | 03.2023р |
| Вата | Гол.м/с | 1уп | необмежено |
| Спирт 70% | Гол.м/с | 1 фл | 05.2021р |
| Тест кардіо ціто | Гол.м/с | шт | 10.2019р |
| Тест на визнач тропоніну | Гол.м/с | | 12.2019р |
| | | | |

ТЕРАПІЯ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| ацетилсаліцилова к-та | ацетилсаліцилової кислоти - 500 мг; | Таб; 500мг | Гол.м/с | 100таб | 08.2020р |
| Натрію тіосульфат | натрію тіосульфату - 0.3 г | Амп; 5,0 | Гол.м/с | 8 амп | 07.2019р |
| азитроміцин | азитроміцину 250мг | Таб; 250мг | Гол.м/с | 6таб | 12.2018р |
| Глюкоза 40% | глюкози моногідрат 0,4 г | Амп;10,0 | Гол.м/с | 12амп | 12.2020р |
| Валідол | ментол 60мг | Таб. | Гол.м/с | 10 таб | 03.2020р |
| Плавікс | клопідогрель | Таб.300мг | Гол.м/с | 10таб | 12.2020р |
| анальгін | метамізолу натрію 500 мг; | Амп; 2,0 | Гол.м/с | амп | 11.2020р |
| дротаверин | дротаверину гідрохлорид; | Амп; 2,0 | Гол.м/с | амп | 01.2020р |
| Платифілін | платифіліну гідротартрату 2 мг; | Амп;1,0 | Гол.м/с | 4 амп | 07.2021р |
| Строфантин | містить 0,25 мг строфантину | Амп; 1,0 | Гол.м/с | 4амп | 02.2019р |
| аспірин | 500 мг ацетилсаліцилової кислоти; | Таб; 500 мг | Гол.м/с | 8 таб | 07.2020р |
| метопролол | метопрололу тартрату | Таб;100 мг; | Гол.м/с | 8таб | 11.2019р |
| атропін | атропіну сульфату - 1 мг; | Амп; 1,0 | Гол.м/с | 10амп | 07.2020р |
| Клексан 300 | еноксапарин | фл | Гол.м/с | 10фл | 11.2019р |
| Натрію хлорид 0,9% | натрію хлориду 0,9 мг; | Фл; 200,0 | Гол м/с | фл | 04.2021р |
| Глюкоза 5% | Глюкози 50мг | Фл; 200,0 | Гол м/с | фл | 01.2021р(3фл) 10.2020р(5фл) |
| Амінокапронова к-та | кислоти амінокап 50 мг | Фл; 100,0 | Гол м/с | 2фл | 03.2020р(1фл) 10.2019р(1фл) |
| Еуфілін | Теофілін 20мг | Амп; 5,0 | Гол м/с | амп | 09.2019р |
| Магнію сульфат | магнію сульфату 250 мг; | Амп; 5,0 | Гол м/с | амп | 11.2022р |
| Дибазол | бендазолу гідрохлориду 10 мг; | Амп; 2,0 | Гол м/с | - | - |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|---------|--------|----------|
| Фуросемід | фуросеміду 10 мг; | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп | 11.2019р |
| Преднізолон | преднізолону – 30мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | 11.2019р |
| Корглікон | корглікону 0,6 мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | 10.2021р |
| Кордіамін | нікетаміду - 0.25г | Амп; 1,0 | Гол м/с | 15амп | 10.2021р |
| Етамзілат | етамзілату 125 мг; | Амп; 2,0 | Гол м/с | 5амп | 06.2019р |
| Мезатон | фенілефрину гідрохлориду 10 мг; | Амп ; 1,0 | Гол м/с | 9амп | 01.2021р |
| Кофеїн | кофеїн- бензоату натрію - 100.0 мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | 11амп | 03.2021р |
| Адреналін | адреналіну тартрату 1,82 мг; | Амп; 1,0 | Гол м/с | 6амп | 10.2018р |
| Метоклопра мід | метоклопрамід у гідрохлорид 5мг | Амп; 2,0 | Гол м/с | 6амп | 12.2021р |
| Дофамін | дофаміну гідрохлорид; 40мг | Амп; 5,0 | Гол м/с | 5амп | 04.2021р |
| Нітрогліцери н | нітрогліцерин з глюкозою безводною | Таб; 0,5 мг | Гол м/с | 55 таб | 11.2018р |
| Рибоксин | інозину 20 мг; | Амп; 10,0 | Гол м/с | амп | 04.2019р |
| Дексаметазо н | дексаметазон у фосфат; 4мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | 04.2020р |
| Кардіодарон | аміодарону гідрохлориду 50 мг | Амп; 5,0 | Гол м/с | - | 09.2018р |
| Ібупрофен | ібупрофену | Таб; 200мг | Гол м/с | 35таб | 07.2020р |
| Панкреатин | Панкреатин | Таб ; 8000 | Гол м/с | 56 таб | 09.2019р |
| Фуросемід | фуросемід; | Таб; 40 мг | Гол м/с | 97таб | 07.2020р |
| Кальцію глюконат | кальцію глюконату 85 мг, | Амп; 5,0 | Гол м/с | 8амп | 05.2020р |
| Маніт | маніт; 150мг | Фл; 200,0 | Гол м/с | 1фл | 06.2019р |
| Реосорбілакт | сорбітолу | Фл; 200,0 | Гол м/с | - | -- |
| Гідрокортизо н | гідрокортизон ацетат | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп | 01.2020р |
| Парацетамо л | парацетамолу 500 мг | Таб ; 500мг | Гол м/с | 15 таб | 10.2019р |
| Активоване вугілля | вугілля активовано го - 0.25г | Таб; | Гол м/с | 40 таб | 10.2022р |

Приймальний покій

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Система однор | Гол.м/с | шт | 11.2019р |
| Шприц 5,0 | Гол.м/с | шт | 03.2023р |
| Шприц 10,0 | Гол.м/с | шт | 12.2022р |
| Шприц 20,0 | Гол.м/с | шт | 11.2022р |
| Шприц 2,0 | Гол.м/с | шт | 01.2023р |
| Катетр в/в | Гол.м/с | - | 10.2022р |
| Рукавиці | Гол.м/с | пар | 08.2020р |
| Вата | Гол.м/с | Зуп | необмежено |
| Спирт 70% | Гол.м/с | 3 фл | 03.2023р |
| Шпатель одноразовий | - | | 03.2022р. |
| Лейкопластер | - | | 08.2019р. |
| Бинт н/с 7х14 | - | | |
| Адаптери | - | | |
| Бинт гіпсовий 20 | - | | |
| Бинт гіпсовий 15 | - | | |
| Маски медичні одноразові | - | | |
| Термопапір | - | | Не обмежено |
| Тест полоски до глюкометра | - | | |
| Перметрин | - | | 05.2021р. |

ПРИЙМАЛЬНИЙ ПОКІЙ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-----------------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| ацетилсаліцилова к-та | ацетилсаліцилової кислоти - 500 мг; | Таб; 500мг | Гол.м/с | 40таб | 06.2020р |
| Натрію тіосульфат | натрію тіосульфату - 0.3 г | Амп; 5,0 | Гол.м/с | 22 амп | 09.2019р |
| Парацетамол | Парацетамол 200мг | Табл..200мг. | - | 50табл. | 08.2019р. |
| Глюкоза 40% | глюкози моногідрат 0,4 г | Амп;10,0 | Гол.м/с | амп | 09.2019р |
| Валідол | ментол 60мг | Таб. | Гол.м/с | таб | 05.2020р |
| Віт.В12 | Ціанокобаламін | амп.1,0 | - | 20амп. | 02.2020р. |
| анальгін | метамізолу натрію 500 мг; | Амп; 2,0 | Гол.м/с | амп | 11.2020р |
| дротаверин | дротаверину гідрохлорид; | Амп; 2,0 | Гол.м/с | амп | 01.2020р |
| Платифілін | платифіліну гідротартрату 2 мг; | Амп;1,0 | Гол.м/с | 5 амп | 07.2021р |
| Диклофенак | Диклофенак натрію 25мг | Амп.3,0 | - | амп. | 05.2021р. |
| трисоль | Натрію хлорид, калію хлорид. Натрію гідрокарбонат | Фл.200,0 | - | 5фл. | 10.2019р. |
| Реополіклікун | Дектрон-40 Натрію хлорид | Фл.200,0 | - | 2фл. | 07.2021р. |
| Реосорбілат | Сорбітом, натрію лактат, натрію хлорид,кадьцію хлорид, калію хлорид | Фл.200,0 | - | 2фл. | 02.2020р. |
| Розчин Рінгера | Натрію хлорид,калію хлорид,кальцію хлорид | Фл.200,0 | - | 3фл. | 03.2020р. |
| Вазелінове масло | Вазелінове масло | Фл.50мл | - | 1фл. | 01.2021р. |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|---------|-------|-----------|
| Каптоприл | Каптоприл 25мг | Табл.. №10 | - | табл. | 02.2020р. |
| Розчин аміаку | Аміак 10гр.в 100мл. | Фл.40мл | - | фл. | 05.2020р. |
| Фармадепін | Ніфедіпін2% | Фл.40мл | Гол.м/с | 1фл. | 10.2020р. |
| Натрію хлорид 0,9% | натрію хлориду 0,9 мг; | Фл; 200,0 | Гол м/с | фл | 06.2020р |
| Глюкоза 5% | Глюкози 50мг | Фл; 200,0 | Гол м/с | фл | 01.2021р |
| Еуфілін | Теофілін 20мг | Амп; 5,0 | Гол м/с | 18амп | 09.2019р |
| Магнію сульфат | магнію сульфату 250 мг; | Амп; 5,0 | Гол м/с | амп | 11.2022р |
| Фуросемід | фуросеміду 10 мг; | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп | 04.2019р |
| Преднізолон | преднізолону – 30мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | 11.2019р |
| Кордіамін | нікетаміду - 0.25г | Амп; 1,0 | Гол м/с | 9амп | 10.2021р |
| Мезатон | фенілефрину гідрохлориду 10 мг; | Амп ; 1,0 | Гол м/с | амп | р |
| Кофеїн | кофеїн- бензоату натрію - 100.0 мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | 03.2021р |
| Адреналін | адреналіну тартрату 1,82 мг; | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | .2018р |
| Метоклопра мід | метоклопрамід у гідрохлорид 5мг | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп | р |
| Дексаметазо н | дексаметазон у фосфат; 4мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | 04.2020р |
| Ібупрофен | ібупрофену | Таб; 200мг | Гол м/с | таб | .2020р |
| Кальцію глюконат | кальцію глюконату 85 мг, | Амп; 5,0 | Гол м/с | амп | .2020р |
| Маніт | маніт; 150мг | Фл; 200,0 | Гол м/с | 1фл | р |
| Парацетамо л | парацетамолу 500 мг | Таб ; 500мг | Гол м/с | таб | 10.2019р |
| Активоване вугілля | вугілля активованого | Таб; | Гол м/с | 0 таб | р |

ХІРУРГІЯ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Папаверин | Папаверин гідрохлорид 20мг. | Амп.2,0 | Гол.м/с | амп. | |
| Натрій тіосульфат | Натрій тіосульфат 0,37мг | Амп.5,0 | - | 9амп. | 10.2019р. |
| Пентоксифілін | Пентоксифілін 20мг | Амп.5,0 | - | 1амп. | 04.2019р |
| Глюкоза 5% | глюкози моногідрат 5 г | Фл.200,0 | Гол.м/с | 2фл | 08.2020р |
| Валідол | ментол 60мг | Таб. | Гол.м/с | таб | 03.2020р |
| Пірацетам | Пірацетам 200мг | Амп.5,0 | - | 5амп. | 09.2019р. |
| анальгін | метамізолу натрію 500 мг; | Амп; 2,0 | Гол.м/с | амп | 11.2020р |
| дротаверин | дротаверину гідрохлорид; | Амп; 2,0 | Гол.м/с | 5 амп | 01.2020р |
| Омепрозол | Омепрозол 40мг. | Фл.40мл | - | 4фл. | 07.2019р. |
| Кальцій хлорид | Кальцій хлор 100мг | Амп.10,0 | - | 6амп. | 08.2021р. |
| Самлера | Транскамова к-та 100мг | Амп.5,0 | - | 3амп | 12.2018р. |
| Диклофенак | Диклофенак натрію 25мг | Амп.3,0 | - | 5амп. | 01.2021р. |
| Ціанокобаламін | Ціанокобаламін 2,5мг | Амп.2,0 | - | 12амп. | 06.2019р |
| Спазмалгон | Металізол натрію 500мг | Амп.2,0 | - | 1амп | 12.2018р |
| Цефтріаксон | Цефтріаксон 1гр. | Фл.1гр | - | 5фл | 11.2020р. |
| Маніт | Маніт 150мг | Фл.200гр | - | 1фл. | 02.2019р. |
| Рінген | Натрій хлор.калій хлор 0,3.кальцій хлор 0,48 | Фл.200 | - | 1фл. | 07.2019р. |
| Рефортан | Рефортан ГЕК 130/0 | Фл.500гр | - | 1фл. | 09.2022р. |
| Каптоприл | Каптоприл 25мг | Табл..25мг | - | табл. | 02.2020р. |

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|---------|-------|-----------|
| Формадепін | Формадепін 20мг. | Краплі 2% | - | 1фл. | 10.2020р. |
| Корвалол | | Фл. | - | | 10.2020р. |
| Метранідазол | Метранідазол 6мг | Фл. 100,0 | - | фл. | 07.2020р. |
| Натрію хлорид 0,9% | натрію хлориду 0,9 мг; | Фл; 200,0 | Гол м/с | фл | р |
| Амінокапронова к-та | кислоти амінокап 50 мг | Фл; 100,0 | Гол м/с | фл | 08.2019р |
| Еуфілін | Теофілін 20мг | Амп; 5,0 | Гол м/с | амп | 09.2019р |
| Магнію сульфат | магнію сульфату 250 мг; | Амп; 5,0 | Гол м/с | 11амп | 11.2022р |
| Фуросемід | фуросеміду 10 мг; | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп | 11.2019р |
| Преднізолон | преднізолону – 30мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | 11.2019р |
| Мезатон | фенілефрину гідрохлориду 10 мг; | Амп ; 1,0 | Гол м/с | амп | р |
| Кофеїн | кофеїн-бензоату натрію - 100.0 мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | .2021р |
| Адреналін | адреналіну тартрату 1,82 мг; | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | 10.2018р |
| Метоклопрамід | метоклопрамід у гідрохлорид 5мг | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп | .2021р |
| Нітрогліцерин | нітрогліцерин з глюкозою безводною | Таб; 0,5 мг | Гол м/с | таб | 11.2018р |
| Дексаметазон | дексаметазон у фосфат; 4мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | 04.2020р |
| Ібупрофен | ібупрофену | Таб; 200мг | Гол м/с | таб | .2020р |
| Реосорбілакт | сорбітолу | Фл; 200,0 | Гол м/с | 3фл. | 07.2019р |
| Гідрокортизон | гідрокортизон ацетат | Амп; 2,0 | Гол м/с | | 01.2020р |
| Парацетамол | парацетамолу 500 мг | Таб ; 500мг | Гол м/с | таб | 10.2019р |
| Активоване вугілля | вугілля активованого | Таб; | Гол м/с | 0 таб | р |

ХІРУРГІЯ

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Система однор | Гол.м/с | шт | 04.2022р |
| Шприц 5,0 | Гол.м/с | шт | 03.2023р |
| Шприц 10,0 | Гол.м/с | шт | 12.2022р |
| Шприц 20,0 | Гол.м/с | шт | 08.2022р |
| Шприц 2,0 | Гол.м/с | шт | 01.2023р |
| Катетр в/в | Гол.м/с | шт | 04.2022р |
| Рукавиці | Гол.м/с | пар | 03.2023р |
| Бинт н/с 7x14 | - | | Без обмежень |
| Бинт гіпсовий 20 | - | | 05.2020р. |
| Індіраб | - | | 01.2020р. |
| Антирабічний імуноглобулін | - | | 31.08.2019р. |
| Анатоксин протиправцевий | - | | 30.06.2019р. |
| Проти зміїна виворотка | - | | 31.05.2021р. |
| Імуноглобулін протиправцеви | - | | 30.06.2020р. |
| Верораб | - | | 03.2019р. |

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|---------------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Натрій тіосульфат | Натрій тіосульфат 0,3гр. | Амп.5,0 | Гол.м/с- | | 05.19р. |
| Глюкоза 5% | глюкози моногідрат | Фл.200,0 | Гол.м/с | фл | р |
| анальгін | метамізолу натрію 500 мг; | Амп; 2,0 | Гол.м/с | амп | р |
| Самлера | Транскамова к-та 100мг | Амп.5,0 | - | амп | 12.2018р. |
| Цефтріаксон | Цефтріаксон 1гр. | Фл.1гр | - | 5фл | .2020р. |
| Маніт | Маніт 150мг | Фл.200гр | - | фл. | р. |
| Рінген | Натрій хлор.калій хлор 0,3.кальцій хлор 0,48 | Фл.200 | - | фл. | .2019р. |
| Рефортан | Рефортан ГЕК 130/0 | Фл.500гр | - | 1фл. | 09.2022р. |
| Метранідазол | Метранідазол 6мг | Фл.100,0 | - | фл. | 07.2020р. |
| Натрію хлорид 0,9% | натрію хлориду 0,9 мг; | Фл; 100,0 | Гол м/с | фл | р |
| Амінокапронова к-та | кислоти амінокап 50 мг | Фл; 100,0 | Гол м/с | фл | .2019р |
| Еуфілін | Теофілін 20мг | Амп; 5,0 | Гол м/с | 4амп | .2019р |
| Магнію сульфат | магнію сульфату 250 мг; | Амп; 5,0 | Гол м/с | амп | р |
| Фуросемід | фуросеміду 10 мг; | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп | .2019р |
| Преднізолон | преднізолону – 30мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | 4амп | .2019р |
| Мезатон | фенілефрину гідрохлориду 10 мг; | Амп ; 1,0 | Гол м/с | амп | р |
| Адреналін | адреналіну тартрату 1,82 мг; | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | р |
| Метоклопрамід | метоклопрамід у гідрохлорид | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп | р |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------|------------|---------|-----------------|------------------------|
| | 5мг | | | | |
| Дексаметазон | дексаметазон у фосфат; 4мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | 04.2020р |
| Реосорбілакт | сорбітолу | Фл; 200,0 | Гол м/с | | р |
| Гідрокортизон | гідрокортизон ацетат | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп | р |
| Тавегіл | Тавегіл | Амп.2,0 | Гол.м/с | 5 амп. | 07.2021р. |
| Дофамін | Дофамін 4,0мг 4% | Амп.5мл | - | 16амп | 05.2020р. |
| Коргліконт | Коргліконт 0,6мг | Амп.1мл | - | 8амп. | 05.2021р. |
| кардіамін | Нікетамід 250мг | Амп.2мл. | - | 10амп. | 10.2021р. |
| Но-кша | Дротаверин 20мд | Амп.2мг | - | 3амп. | 12.2019р. |
| Солумедрол | Метилпреднізолон 500мг. | Фл. | - | фл. | 11.2021р. |
| Глюкоза | Глюкоза 40% | Амп.10мг. | - | 15амп. | 10.2019р. |
| Кетолорак | Кетолорак 30мг. | Амп.1мл. | - | 1амп. | 11.2018р. |
| Гекодез | Гекодез 60мг | Фл.200мл. | - | 2фл. | 10.2019р. |
| Реополіглюкін | Реополіглюкін 200мг. | Фл.200мл | - | 2фл. | 07.2021р. |
| Сода-буфер | Сода буфер 42мг. | Фл.200мл | - | 1фл. | 03.2019р. |
| Амінол | Амінол | Фл.400мл. | - | 1фл. | 08.2019р. |
| Тріоль | Тріоль | Фл.200мл. | - | 4фл. | 10.2019р. |
| Рефортан | Рефортан НГЕК6% | Фл.-250мл. | - | 1фл. | 02.2020р. |
| Тівортін | Тівортін 2/2 мг | Фл.100мл. | - | 2фл. | 01.2019р. |
| Лефлоцин | Лефлоцин 5мг. | Фл.100мл | - | 3фл. | 07.2020р. |
| Еллізин | Еллізину есценат | Амп.5,0 | - | 4амп. | 09.2018р. |
| Папаверин | Папаверину гідрохлорид 20мг. | Амп.2,0 | - | 29амп 11амп. | 03.2020р 03.2019р. |
| В1 | Тіаміну хлорид 50мг. | Амп.1,0 | - | 2амп. 8амп. | 02.2020р. 10.2019р. |
| Контрі вен | Атропінін 50тис.КІО | Амп.5,0 | - | 3амп. | 11.2019р. |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------|---|-------|-----------|
| Ліра | Цитокомін натрію 1000мг. | Амп.4,0 | - | 4амп. | 12.2018р. |
| Коккарбоксілаза | Коккарбоксілаза гідрохлорид 50мг | Амп.2,0 | - | 4амп. | 09.2019р. |
| Кальцію хлорид | Кальцію хлорид 100мг | Амп.5,0 | - | амп. | 07.2021р. |

Інтенсивна терапія

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Система однострумина | Гол.м/с | шт | .2022р |
| Шприц 5,0 | Гол.м/с | шт | р |
| Шприц 10,0 | Гол.м/с | шт | .2022р |
| Шприц 20,0 | Гол.м/с | шт | р |
| Шприц 2,0 | Гол.м/с | шт | р |
| Катетр в/в | Гол.м/с | шт | р |
| Рукавиці н/с | Гол.м/с | пар | 03.2023р |
| Бинт н/с 7x14 | - | пар | 07.2023р. |
| Катетер фолея | - | 1шт. | 10.2021р. |
| Назогастральний зонд | - | шт. | 09.2019р. |
| Електроди | - | 50шт. | 11.2020р. |
| | | | |

ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Глюкоза 5% | глюкози моногідрат | Фл.200,0 | Гол.м/с | фл | р |
| анальгін | метамізолу натрію 500 мг; | Амп; 2,0 | Гол.м/с | амп | .2019р |
| Маніт | Маніт 150мг | Фл.200гр | - | фл. | р. |
| Рінген | Натрій хлор.калій хлор 0,3.кальцій хлор 0,48 | Фл.200 | - | фл. | 12.2019р. |
| Натрію хлорид 0,9% | натрію хлориду 0,9 мг; | Фл; 100,0 | Гол м/с | фл | р |
| Еуфілін | Теофілін 20мг | Амп; 5,0 | Гол м/с | амп | .2019р |
| Магнію сульфат | магнію сульфату 250 мг; | Амп; 5,0 | Гол м/с | амп | р |
| Фуросемід | фуросеміду 10 мг; | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп | р |
| Преднізолон | преднізолону – 30мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | р |
| Мезатон | фенілефрину гідрохлориду 10 мг; | Амп ; 1,0 | Гол м/с | амп | ..2021р |
| Адреналін | адреналіну тартрату 1,82 мг; | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | .2019р |
| Метоклопрамід | метоклопрамід у гідрохлорид 5мг | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп | .2022р |
| Дексаметазон | дексаметазон у фосфат; 4мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | р |
| Реосорбілакт | сорбітолу | Фл; 200,0 | Гол м/с | фл. | р |
| Дофамін | Дофамін4,0мг 4% | Амп.5мл | - | амп | 05.2020р. |
| Трісоль | Трісоль | Фл.200мл. | - | фл. | .2019р. |
| Папаверин | Папаверину гідрохлорид 20мг. | Амп.2,0 | - | амп | р |
| Кальцію хлорид | Кальцію хлорид 100мг | Амп.5,0 | - | амп. | .2021р. |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------|---|--------|-----------|
| Етамзілат | Етамзілат 12,5мг. | Амп.2,0 | - | 10амп. | 01.2020р. |
| Волютенз | Волютенз | Фл.500 | - | 1фл. | 09.2019р. |
| Лонгокаїн ХЕВІ | Лонгокаїн 5мг. | Фл.5,0 | - | 1фл. | 06.2019р. |
| Дітілін | Дітілін 20мг. | Амп.5,0 | - | амп. | 09.2019р. |
| Ардуан | Піпекуроній бромід 4мг | Фл.2,0 | - | 16фл. | 08.2021р. |
| Атропін сульфат | Атропіну сульфат | Амп.1,0 | - | амп. | 08.22р. |
| Налоксон | Налоксон 0,4 | Амп.1,0 | - | 6амп. | 01.2021р. |
| Тіопентал | Тіопентал 1гр. | Фл.1,0 | - | фл. | 06.2019р. |
| Мар каїн | Бупівакаїн 5мг. | Амп.5,0 | - | 6амп. | 06.2019р. |

ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-----------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Система однор | Гол.м/с | шт | 06.2022р |
| Шприц 5,0 | Гол.м/с | шт | 10.2022р |
| Шприц 10,0 | Гол.м/с | шт | 10.2022р |
| Катетр в/в | Гол.м/с | шт | 02.2021р |
| Голка спінальна | - | шт. | 06.2021р. |
| Шлунковий зонд | - | 3шт. | 12.2019р. |
| Шприц 20,0 | Гол.м/с | 10 шт. | 02.2023р. |

СКЛАДСЬКИЙ ОБЛІК

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Амброксол 100/15 | Амброксола гідрохлорида 65мг | сироп в флаконі 100,0 №1 | Ів.Фарм | 2 | 03.19 |
| Амізон №20 | Енісаміум йодид 0.25г | табл.по 0.25г №20 | | 9 | 02.19 |
| Рибоксин | Рибоксина (інозіна)20мг | Р-н для ін'єкцій 10.0№10 | | 0,5 | 10.20 |
| Парацетамол | Парацетамолу 500мг | Капсули-- по 500мг №10 | | 2 | 10.19р. |
| Л-лізин | Л-лізину есцинату 1.0мг | Ампули для ін'єкцій 5.0 №10 | | 0,2 | 11.2019р. |
| Омепразол №30 | Омепразолу гранул 20мг | Капс.по20мг №30 | | 3 | 08.19р. |
| Фурасемід №50 | Фурасеміду 40мг | табл.по 40мг №50 | | 2,2 | 07.20 |
| Аналгін 5% | Метамізол натрію 500мг | амп.для ін'єкцій по 2.0№10 | | 6 | 11.19р. |
| Дротаверин №5 | дротаверина гідрохлорида 20 мг. | розчин для ін'єк.2.0 №5 | | 6 | 07.20р. |
| Кальцій глюконат №10 | Кальцію глюконату 95мг | р-н для ін'єкцій 100мг/мл | | 2 | 09.20р. |
| Каптопріл №20 | Каптопріл 25мг | табл.по 25мг №20 | | 4 | 02.20р. |
| Нітрогліцерин | Нітрогліцерин 40мг | табл.сублінг.0.5мг №40 | | 2 | 03.20р. |
| Ормакс 20.0 | Азитроміцину 400мг | Порошок для оральн.сусп. 100.0 | | 1 | 11.19р. |
| Аміак 10% 40.0 | Р-н аміаку концентрований 44мл | фл.по 40.0 №1 | | 3 5 | 05.2020 07.2021р. |
| Бісептол 480 | Сульфаметоксазолу 400мг триметоприлу-80мг | табл.480мг №14 | | 2 | 11.21 |
| Валідол №10 | Р-н ментола вментоловому ефірі кислоти ізовалеріанової-60мг | табл.по 0.06 №10 | | 10 | 5.20 |
| Вітамін В ₁₂ | Ціамокоболамін 0.5мг | Р-н для ін'єкцій 0.5 | | 3 | 2.20 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|--------|--------------------|
| | | мг/мл по 2.0 №10 | | | |
| Гепарин -- №5 | Гепарин натрію 5000 мо | Фл.для ін'єкцій 5.0 №5 (5000 мо) | | 0,4 | 02.21 |
| Дексаметазон | Дексамітазону натрію фосфат 4.0 мг | Р-н для ін'єкцій мг/мл по 1 мл в амп. №5 | | 8 | 07.20 |
| Діклофенак | Диклофенак №2 25 мг/мл | Р-н для ін'єкцій 2.5% по 3.0 №5 | | 5 | 05.21 |
| Еуфілін 2% 200.0 | Теофіліну безводного 20мг | Р-н для ін'єкцій 2% по 5.0 №10 | | 4,5 | 02.2019 |
| MgSO ₄ 25% | Магнію сульфат 250мг | Р-н для ін'єкцій 250мг/мл по 5.0 №10 | | 1 5 | 12.22р. 05.23р. |
| Мезатон | Фенілефріна гідрохлорида 10мг | Р-н для Ін'єкцій 10мг /мл по 1 мл №10 | | 1 | 10.21р. |
| Метаклапрамід | метоклопроміду 5 мг. розчин для ін'єк. АМП. | розчин для ін'єк.. амп. 2,0 №10. | | 3 | 05.22р. |
| Фуросемід №10 | Фуросемід 10мг | Амп.для ін'єкцій 2.0 №10 | | 6 | 05.21 |
| Цефтріаксон 1.0 №10 | Цефтріаксон натрієва сіль 1.0 г | Порошок для р-ну для ін'єкцій по 1 г в фл. №10 | | 1 2 | 11.21 05.21 |
| Ципрофлоксацин | Ципрофлоксацину гідрохлорид 250мг | Табл. по 250 мг №10 | | 2 | 02.21 |
| Карбоактив вугілля активоване | Вугілля активоване | Табл.0.25мг № 10 | | 9 | 02.21 |
| Лідокаїн | лідокаїна гідрохлорида | розчин для ін'єк. 2% 2,0 №10 | | 2 | 03.21р. |
| Преднізолон №3 | Преднізолону натрію фосфату 30мг | амп.для ін'єкцій по 1 мл №3 | | 10 | 06.20р. |
| Сомедрол 500 | Метилпреднізолону натрій сукцинат 500мг | Флакон 500мг з порошком і розчином | Аптечний склад | 2 | 01.2019 |
| Корвалол 25.0 | Фенобарбітал 18.26мг етилового ефіру 20мг ліотиоліт 1.42мг | флакон №1 - 25.0 | «» | 1 | 10.19 |
| Азітроміцин | Азитроміцину | капсули 250 | «» | 1 | 12.18 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|----|---------|----------------|
| №6 | дигідрату-250мг | мгр. №6 | | | |
| Адреналін №10 | Адреналіну тартрату-1.82мг | розчин для ін»ек. №10 | «» | 3 | 08.19 |
| Кларитроміц инін | Кларитроміцинін у 500мг | табл.по 500мг №14 | «» | 5уп. | 12.18 |
| Лефлоцин 100.0 | Лефлосацину напів гідрату на 100% речовину- 5.0мг | флакон №1 100,0 | «» | 11 | 03.20 |
| Na Cl 0.9% №10 | Натрія хлорид 9.0мг | розчин для ін»ек. 5,0 №10 | «» | 4 | 08.19 |
| Парацетамол №10 | Парацетамол 200мг | Табл.по 200мг №10 | «» | 2 | 10.11 |
| Лоратидин №10 | Лоратидин 10мг | табл. №10 | «» | 2 | 05.21р. |
| Азитроміцин №3 | Азитроміцин 500мг | капсули №3 500 мг. | «» | 2 | 07.19р. |
| Маніт 200.0 | Маніт 15.0 | флакон №1 200,0 | «» | 1 | 06.20 |
| Окситацин №5 | Окситацин -5 в 1мл | Р-н для ін»екцій по 1.0 №5 | «» | 1 | 05.20 |
| Амепразол 40 | Амепразол № 2 40мг | ліофілізат для розчину інфузій 40мг | «» | 4 | 07.19 |
| Етиловий спирт 96 град. 100.0 | Еталону 96 град. | фл. 96% по 100.0 | | 18 | 04.23 |
| Вода для ін»екцій №10 | | Амп 5,0.№10 | | 2 | 08.19 |
| Р-н Рінгера 200.0 | NaCl 8.6мг калію хлорид- 0.3мг кальцію хлориду дигідрот 0.24мг | фл. №1 по 200.0 | | 65 | 01.20 |
| Метранідазо л 100.0 | Метранідазол 5 мг | фл.№1 по 100.0 | | 14 | 04.21 |
| Реополіглюкі н 200.0 | Декстран 40.100.0 NaCl 9.0мг | фл.№1 по 200.0 | | 1 | 07.21 |
| Р-н NaCl 0.9% 200.0 | Натрій хлорид 0.9г | флю.№1 по 200.0 | | 23 | 09.19 |
| Р-г глюкози 5% 200.0 | Глюкози моногідрату 50мг | фл. №1 по 200.0 | | 28 | 04.21 |
| Трисоль 200.0 | NaCl-0.5г калію хлорид-0.1г Na гідрокарбонат - 0.4г | фл. по 200.0 | | 11 | 10.19 |
| Спирт 70 град. 100.0 | Еталону 70% | фл.№1-100.0 | | 1 50 | 01.23 07.23 |
| Реосорбілакт 200.0 | Сорбідол 60.0мг натрію лактат19мг | фл.№ 1 - 200.0 | | 48 | 03.20 |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|--------|----------------|
| | натрію хлорид 6.0мг кальцію хлорид для гідрат.0.1мг калію хлорид 0.3мг магнію хлорид гексагідрат 0.2мг | | | | |
| сода буфер | натрію гідрокарбонату | розчин для інфузій . 4% 2,0 флакони 200 мл. | | 4 | 01.20р. |
| рефортан 130 | гідроксіетилкрох маль 60 гр. натрію хлорид 9,0 гр. | розчин для інфузій . флакони №1 500 мл. | | 2 | 09.22р. |
| дофамін 4 % | дофаміну гідрохлорид 40 мг. | розчин для інфузій .ампули 5,0 №10 | | 1,0 | 07.22р |
| хлоргексидин | розчин хлоргексидину глюконату | флакони 0,05 % №1 100,0 | | 10 | 06.21р |
| беродуал | іпратропію броміду 261 МКГ, фенотеролу гідроброміду 500 МКГ | розчин для інгаляцій фл.№1 20,0 | Ів- Фармацевт ика | 1 | 02.21р |
| гідрокортізон | гідрокортізону ацетат 25 мг. | розчин для ін»ек. 2,5 % №10. | «» | 1 | 01.21р |
| ібупрофен | ібупрофен 20 мг.. | табл.200 мг №50 | «» | 5 | 07.21р |
| натрій тіосульфат | натрій тіосульфата 300мг. | розчин для ін»ек. 5,0 №10 | «» | 4 | 08.21р |
| перметрин | перметрин 0,25 г | флакон №1 0.5 % 50,0 мг. | «» | 0 | 05.21р. |
| сангера | транексамова к- та 100мг. | розчин для ін»екцій 100мг/мл 5 мл.№5 | «» | 1 1 | 07.20 07.19 |
| фармадепін | ніфедіпін 20мг. | флакон №1 2% 25,0 | «» | 1 | 06.21 |
| хумодар Р100 МО | інсулін людини рекомбінантний 100 МО | флакони для інфузій 100 МО 5 мл. №1 | «» | 2 | 02.19 |
| Катрідж-тест для визначення антитіл ВІЛ | | Комплект | ОКІЛ | 10 | 12.2018р. |

| | | | | | |
|--|--|---|------|----|------------|
| 1/2 | | | | | |
| Швидкий тест для визначення антитіл до вірусу В | | Комплект | -*- | 10 | 12.2018р. |
| Швидкий тест для визначення антитіл до вірусу С | | Комплект | -*- | 10 | 12.2018р. |
| Імуноглобулін людський протиправцевий 250 мо | | Ампули для ін.»екцій 250мо №1 | ОДКЛ | | |
| Антитоксин правцевий | | Ампули для ін.»екцій 1500мо 1мл №1 | -*- | 18 | 30.06.19р. |
| Верораб вакцина антирабічна інактивована суха для профілактики сказу | | Порошок для суспензії для ін.»екцій та розчинник 1фл. /1доза/ + 1 попередньо заповнений шприц з розчинником /0,5мл/ | -*- | | |

СКЛАДСЬКИЙ ОБЛІК

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Шприц 2,0 | Глорія | | 06.2022р. |
| Шприц 5,0 | - | | 03.2023р. |
| Шприц 10,0 | - | | 12.2022р. |
| Шприц 20,0 | - | | 07.2022р. |
| Система одноразова | - | | 06.2022р. |
| Шприци інсулінові | - | | 08.2019р. |
| Катетер | - | | 10.2022р. |
| Рукавиці одноразові | - | | 03.2023р. |
| Бинт 7х14 н/ст. | - | | Необмежено |
| Марля 10м. | - | | 05.2023р. |
| Катетер Фолея | - | | 07.2022р. |
| Хірургічні рукавиці стерильні | - | | 06.2022р. |
| Вата 100,0 | - | | Без обмежень |
| Шпатель | - | | 03.2023р. |
| Маска одноразова №50 | Іводент | | 01.2021р. |
| Грілка комбінована | Глорія | | 02.2020р. |
| Бинт гіпс. 270мм х15мм | - | | 06.2022р. |
| Пластир 1см. X 500 | - | | 04.2020р. |
| Термометр клінічний | - | | Вип..XII2017р. |
| Клейонка мед.м. | - | | 01.2020р. |
| Термометр ТС-7 М1 для холодильників. | - | | 07.2019р. |
| Кисень | Іводент | бал. | Виг.12.09.2018р. |

ГІНЕКОЛОГІЯ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|--------------------|------------------------------------|--|-------------------|------------------|--------------------|
| Аналгін №10 | Метамізол натрія | 500мг по 1мл амп. | | 25 | 11.2020 |
| Дексаметазон №5 | Дексамітазону натрію фосфат 4.0 мг | Р-н для ін'єкцій мг/мл по 1 мл в амп. №5 | | 10 | 10.2019 |
| Фуросемід №10 | Фуросемід 10мг | Амп.для ін'єкцій 2.0 №10 | | 5 | 05.21 |
| дібазол №10 | Бендазолу гідрохлориду 10мг | амп.2.0 | Головна медсестра | 1 | 11.2018 |
| Преднізолон | Преднізолон-30мг | амп.1.0 | | 6 | 01.2019 |
| Еуфілін | Теофілін 20мг | амп.5.0 | | 6 | 04.2019 |
| Магнію сульфат 250 | магнію сульфат 250мг | амп.5.0 | | 23 | 11.22 |
| Аміназин №10 | Аміназин 25мг/мл | амп.2.0 | | 13 | 01.2020 |
| Адреналін | Адреналіну тартрату 1.92 | амп.1мл | | 5 | 03.2019 |
| Корглюкон №10 | Коглюкон 0.6мг | амп.1.0 | | 0 | |
| Окситоцин №5 | Окситоцин | 5МО в 1 мл | | 9 | 05.2020 |
| Атропін №10 | Атропіну сульфат | 1мг/мл | | 7 | 08.2019 |
| Кальцій глюконат | Кальцію глюконат | 100мг/мл 5.0 | | 9 | 06.2020 |
| Кордіамін | Нікетаміду 0.25г | амп.1.0 | | 3 | 08.2020 |
| NaCl 0.9% | натрію хлориду 0.9мг | фл.200.0 | | 11 | 05.2019 |
| Глюкоза 5% | Глюкози 50мг | фл.200.0 | | 2 | 09.2019 |
| Діклофенак свічки | Діклофенак натрію | 0.1г –шт. | | 5 | 02.2019 |
| Нітрогліцерин №40 | Нітрогліцерин з глюкозою безводною | табл.0.5мг | | 40табл. | 04.2019 |
| Парацетамол | Парацетамолу 500мг | табл.500мг | | 5табл. | 10.2019 |
| Р-н Рінгера | Р-н Рінгера | 200.0 | | 3 | 01.2019 |
| Діклофенак №5 | Діклофенак натрію | 25мг/мл 5амп. | | 5 | 01.2021 |
| Маніт | Маніт 150мг. | Фл.200,0 | | 1 | 06.2020р. |
| Амінокапро | Кислоти | Фл.200 | | 2 | 06.2020р. |

| | | | | | |
|-----------------|--|------|--|---|-----------|
| нова кислота | | | | | |
| Фармодепі н | | Фл.1 | | 1 | 05.2021р. |

ГІНЕКОЛОГІЯ

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Системи одноразові | Головна медсестра | 6 | 04.2019 |
| Шприци 2.0 | | 3 | 08.2022 |
| Шприци 5.0 | | 11 | 12.2022 |
| Катетер в/в | | 5 | 01.2020 |
| Марвелон | | 126табл. | 09.2019 |
| Шприци 10.0 | | 12 | 10.2022 |
| Шприци 20.0 | | 10 | 09.2022 |
| Спирт 70% | | 1 | 10.2020 |
| | | | |

ПОЛІКЛІНІКА

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------|------------------------------|--|
| Аналгін 5% | Метамізол натрію 500мг | амп.для ін'єкцій по 2.0№10 | Гл.м/с | 10 | 11.20р. |
| Кальцій глюконат №10 | Кальцію глюконату 95мг | р-н для ін'єкцій 100мг/мл | -*- | 8 5 11 | 05.20р. 10.20р. 09.20р. |
| Аміак 10% 40.0 | Р-н аміаку концентрований 44мл | фл.по 40.0 №1 | -*- | 1 2 | 02.2020 05.2020р. |
| Дексаметазон | Дексамітазону натрію фосфат 4.0 мг | Р-н для ін'єкцій мг/мл по 1 мл в амп. №5 | -*- | 5 12 4 8 | 04.20 04.19р. 10.19р 08.19р. |
| Еуфілін 2% 200.0 | Теофіліну безводного 20мг | Р-н для ін'єкцій 2% по 5.0 №10 | -*- | 10 | 02.2019 |
| MgSO ₄ 25% | Магнію сульфат 250мг | Р-н для ін'єкцій 250мг/мл по 5.0 №10 | -*- | 10 5 6 2 10 6 | 02.19р. 04.20р. 06.19р. 08.20р. 12.22р. 06.21р. |
| Мезатон | Фенілефріна гідрохлорида 10мг | Р-н для Ін'єкцій 10мг /мл по 1 мл №10 | -*- | 1 | 11.20р. |
| Адреналін №10 | Адреналіну тартрату- 1.82мг | розчин для ін'єк. №10 | «» | 10 3 8 10 | 01.19р. 08.19р. 03.19р. 11.20р. |
| Na Cl 0.9% №10 | Натрія хлорид 9.0мг | розчин для ін'єк. 5,0 №10 | «» | 1 22 | 08.19 05.19р. |
| Спирт 70 град.100.0 | Еталону 70% | фл.№1-100.0 | -*- | 6 | 01.23 |
| хлоргексидин | розчин хлоргексидину глюконату | флакони 0,05 % №1 100,0 | -*- | 4 | 06.21р |
| натрій тіосульфат | натрій тіосульфата | розчин для ін'єк. 5,0 | «» | 7 11 | 07.19р 10.19р. |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------|-------------------|-------------------------------|
| | 300мг. | №10 | | | |
| Катридж-тест для визначення антитіл ВІЛ ½ | | Комплект | -*- | 100 | 03.19р. |
| Антитоксин правцевий | | Ампули для ін.»екцій 1500мо 1мл №1 | -*- | 9 | 30.06.19р. |
| Індірабу вакцина антирабічна інактивована суха для профілактики сказу | | Порошок для суспензії для ін.»екцій та розчинник 1фл. /1доза/ + 1 попередньо заповнений шприц з розчинником /0,5мл/ | -*- | 3 | 06.19р. |
| Ібупрофен | Ібупрофен 200мг | Табл.. №10 | -*- | 12 | 07.20р. |
| Рабіпур вакцина антирабічна інактивована суха для профілактики сказу | | Порошок для суспензії для ін.»екцій та розчинник 1фл. /1доза/ + 1 попередньо заповнений шприц з розчинником /0,5мл/ | -*- | 2 | 02.20р. |
| Димедрол | Димедрол 1% 1,0 | Розчин для інє. 1,0 №10 | -*- | 0,2 0,1 0,1 | 12.19р. 08.20р. 03.19р. |
| Фармадепін | Ніфідіпін 20мг | Фл.каплі оральні2% 25мг. | -*- | ½ | 09.19р. |
| Платифілін | Платифіліну гідротартрат 0,2% 1,0 | Розчин для ін.. 1,0 №10 | -*- | 0,1 0,1 | 05.20р. 04.19р. |
| Карбомазепін | Карбомазепін 200мг. | Уп. №50 | ОДКЛ | 4 | 11.19р. |
| Уропрес | Десмопресін | Назальний спрій 0,1мг/мл5,0 | Гол.м/с | 5 | 07.20р. |
| | | | | | |

ПОЛІКЛІНІКА

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Шприц 5,0 | Гол.м/с | | 04.22р. 10.21р. |
| Шприц 10,0 | - | | 05.22р. 12.22р. |
| Шприц 20,0 | - | | 09.21р. 06.22р. |
| Рукавиці одноразові | - | | 07.22р. |
| Бинт 7х14 н/ст. | - | | Необмежено |
| Термометр ТС-7 М1 для холодильників. | - | | 07.2019р. |
| Тест смужки | ОДКЛ | | 01.19р. |

ПОЛОГОВИЙ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|--------------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Адреналін №10 | Адреналін епінефрину | 1.92мг/мл 1.0 | Головна медсестра | 2 | 03.2019 |
| Аналгін | Метамізол натрія | 500мг/мл амп. | | 15 | 11.2020 |
| Веропаміл | Веропаміл | 2.5мг/мл | | 5 | 12.2018 |
| Глюкоза 5% | Глюкози 50мг | 50мг/мл | | 1 | 09.2019 |
| Дімедрол №10 | Дімедрол гідрохлориду | 10мг/мл | | 10 | 10.2021 |
| Дексаметазон | Дексаметазон фосфат 4мг | амп.1.0 | | 6 | 10.2019 |
| Діцинон | Етамзілату | 250мг,2мл | | 11 | 05.2022 |
| Етамзілат | Етамзілату 125мг | амп.2.0 | | 8 | 06.2019 |
| Еуфілін №10 | Теофіліну 20мг | амп.5.0 | | 9 | 09.2019 |
| Кордіамін | Нікетаміду 0.25 | амп.1.0 | | 7 | 10.2021 |
| Корглюкон | Корглюкону 0.6мг | амп.1.0 | | 3 | 05.2021 |
| Са глюконат №10 | Кальцій глюконату 85мг | амп.5.0 | | 5 | 06.2020 |
| Метранідазол 100.0 | Метранідазол | 500мг/1мл | | 6 | 07.2020 |
| Магнію сульфат №10 | Магнію сульфат 250мг | амп.5.0 | | 5 | 07.2021 |
| Маніт | Маніт 150мг | фл.200.0 | | 1 | 04.21р. |
| Натрій хлор | Натрій хлорид 0.9мг | фл.200.0 | | 8 | 05.2019 |
| Окситоцин | Окситоцин | 5 МО в 1мл | | 5 | 05.2020 |
| Рефортан | Рефортан | 500мл | | 1 | 01.2019 |
| Р-н Рінгера | NaCl 8.6мг калію хлорид- 0.3мг кальцію хлориду дигідрот 0.24мг | 200.0 | | 4 | 01.2019 |
| Цефтріаксон | Цефтріаксон натрієва сіль 1.0 г | Порошок для р-ну для | | 10 | 04.2021 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|-------|-----------|
| | | ін»екцій по 1 г в фл. №10 | | | |
| Строфантин №10 | містить 0.27мг строфантину | амп.1.0 | | 10 | 02.2019 |
| Контрі вен | 10тис.КНФ/мл | Амп.5,0 | | 2амп. | 12.2018р. |

ПОЛОГОВИЙ

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Вата 100.0 | Головна медсестра | 1 | Не обмежений |
| Катетер в/в | | 6 | 04.2022 |
| Катетер фолея | | 1 | 07.2022 |
| Рукавиці стерильні | | 5 | 06.2022 |
| Системи одноразові | | 7 | 11.2018 |
| Шприци 10.0 | | 7 | 05.2021 |
| Шприци 20.0 | | 18 | 06.2022 |

ДИТЯЧИЙ ВІДДІЛ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-----------------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| NaCl хлорид | Натрію хлориду 0.9мг | фл.200 | | 8 | 05.2019 |
| Корглікон | Корглюкону 0.6 мг-1мл | амп.1.0 | | 4 | 02.2022 |
| Левоміцетин | Левоміцетин | 1.0 | | 4 | 01.2019 |
| Адреналін № 10 | Адреналіну тертрату | 1.92 мг/мл | | 3 | 03.2019 |
| Мезатон | феніллефрину гідрохлориду 10мг | амп.1.0 | | 2 | 10.2021 |
| Кофеїн | кофеїн бензоату натрію-100.0 | 1мл | | 4 | 03.2020 |
| Кордіамін | нікетаміду 0.25г | амп.1.0 | | 3 | 08.2020 |
| Р-н Рінгера | NaCl 8.6мг калію хлорид-0.3мг кальцію хлориду дигідрот 0.24мг | 200.0 | | 3 | 01.2019 |
| Атропін | атропіну сульфат 1 мг | амп.1.0 | | 3 | 02.2019 |
| Магнію сульфат | магнію сульфату | амп.5.0 | | 14 | 11.2022 |
| Дексаметазон | Дексаметазону фосфат 4мг | амп.1.0 | | 3 | 01.2022 |
| Еуфілін | Теофілін 20мг | амп.5.0 | | 5 | 04.2019 |
| Натрію тіосульфат №10 | натрію тіосульфат-0.3 г | амп.5.0 | | 10 | 06.2021 |
| Преднізолон | Преднізолону-30мг | амп.1.0 | | 6 | 01.2019 |
| Глюкоза 5% | Глюкози 50мг | фл.200.0 | | 5 | 09.2019 |
| Аналгін | метамізолу натрію 500мг | амп. 2.0 | | 6 | 11.2020 |
| Дротаверин №5 | | 20мг/лм амп.2,0 | | 1 | 01.2020 |
| Реосорбілакт | Сорбітолу | фл.200.0 | | 1 | 07.2019 |
| Цефтріаксон | Цефтріаксон натрієва сіль 1.0 г | Порошок для р-ну для | | 20 | 06.2020р |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| | | ін»екцій по 1 г в фл. №10 | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|

ДИТЯЧИЙ

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Системи одноразові | Головна медсестра | 0 | |
| Катетер в/в | | 6 | 04.2022 |
| Шприци 2.0 | | 20 | 06,2020 |
| Шприци 5.0 | | 10 | 07,2020 |
| Шпателі одноразові | | 10 | Не обмежений |
| Рукавиці не стерильні | | 10пар | 03.2023 |
| Спирт 96% | | 0 | |

ІНФЕКЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-----------------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| NaCl хлорид | Натрію хлориду 0.9мг | фл.200 | | 9 | 05.2019 |
| Корглікон | Корглюкону 0.6 мг-1мл | амп.1.0 | | 4 | 02.2022 |
| Левоміцетин | Левоміцетин | 1.0 | | 4 | 01.2019 |
| Адреналін № 10 | Адреналіну тертрату | 1.92 мг/мл | | 3 | 03.2019 |
| Мезатон | феніллефрину гідрохлориду 10мг | амп.1.0 | | 2 | 10.2021 |
| Кофеїн | кофеїн бензоату натрію-100.0 | 1мл | | 4 | 03.2020 |
| Кордіамін | нікетаміду 0.25г | амп.1.0 | | 3 | 08.2020 |
| Р-н Рінгера | NaCl 8.6мг калію хлорид- 0.3мг кальцію хлориду дигідрот 0.24мг | 200.0 | | 8 | 01.2019 |
| Атропін | атропіну сульфат 1 мг | амп.1.0 | | 3 | 02.2019 |
| Магнію сульфат | магнію сульфату | амп.5.0 | | 14 | 11.2022 |
| Дексаметазон | Дексаметазону фосфат 4мг | амп.1.0 | | 9 | 01.2022 |
| Еуфілін | Теофілін 20мг | амп.5.0 | | 5 | 04.2019 |
| Натрію тіосульфат №10 | натрію тіосульфат-0.3 г | амп.5.0 | | 10 | 06.2021 |
| Преднізолон | Преднізолону-30мг | амп.1.0 | | 5 | 01.2019 |
| Глюкоза 5% | Глюкози 50мг | фл.200.0 | | 5 | 09.2019 |
| Аналгін | метамізолу | амп. 2.0 | | 15 | 11.2020 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|--------|-----------|
| | натрію 500мг | | | | |
| Дротаверин №5 | | 20мг/лм амп.2,0 | | 5 | 01.2020 |
| Реосорбілакт | сорбітолу | фл.200.0 | | 1 | 07.2019 |
| но-хша | дротаверину гідрохлориду 0,04г. | амп.2.0 | | 4 | 08.2019р |
| Преднізолон | Преднізолону- 30мг | амп.1.0 | | 6 | 08.2019 |
| Кордіамін | нікетаміду 0.25г | амп.2.0 | | 5 | 07.2019 |
| Левоміцетин | Левоміцетин | фл.1.0 | | 30 | 12.2019 |
| Метаклапрамід | Метаклапрамід -гідрохлориду | амп.2.0 | | 1,7 | 08.2020р |
| Цефтріаксон | Цефтріаксон натрієва сіль 1.0 г | Порошок для р-ну для ін»екцій по 1 г в фл. №10 | | 16 | 06.2020р |
| натріютіосульф ат | натріютіосульф ат 300 мг. | амп.5.0 | | 12 | 06.2021р |
| дисоль | натрію ацетат тригідрату 2,0 натрію хлориду 6,0 | фл. 400 | | 3 | 10.2018р |
| Дротаверин №5 | | 20мг/лм амп.2,0 | | 7 | 01.2020 |
| Реосорбілакт | сорбітолу | фл.200.0 | | 1 | 04.2020 |
| Р-н Рінгера | NaCl 8.6мг калію хлорид- 0.3мг кальцію хлориду дигідрот 0.24мг | 200.0 | | 9 | 12.2019 |
| Трисоль 200.0 | NaCl-0.5г калию хлорид-0.1г Na гідрокарбонат - 0.4г | фл. по 200.0 | | 3 | 01.2020 |
| Етиловий спирт 96 град. 100.0 | Еталону 96 град. | фл. 96% по 100.0 | | 3 | 04.23 |
| барбовал | розчин ментолувалідол у фенобарбіталу 17 мг. | фл. 25 мг. | | 1 | 04.2020 |
| корвалол | фенобарбіталу, м»яти олії 1,42 | фл.25 мг. | | 1 | 10.2018 |
| Парацетамол | Парацетамолу 500мг | табл.500мг | | 5табл. | 10.2019 |
| Карбоактив вугілля активоване | Вугілля активоване | Табл.0.25 мг № 10 | | 9 | 05.2021 |
| Ібупрофен | ібупрофену | табл.200 мг. | | 1 | 11.2020р |
| панкреатин | панкреатин | табл.8000 | | 1,2 | 09.2019р |
| мукалтін | мукалтін 50 мг. | уп. №30 | | 2 | 07.2019р. |

| | | | | | |
|--------------------|--|----------------|--|----|----------|
| новокаїн 0,5 % | прокаїну гідрохлориду ,25 мг. | амп.5.0 | | 1 | 09.2019р |
| інсулін хумодар | інсуліни людини рекомбінантний 100 М.О. | фл. 100 М.О | | 1 | 2019р |
| регідрон | натрію хлорид 3,5 г. калію хлорид 2,5 натрію цитрат 2,9 глюкоза 10.0 | уп.18,9 г. | | 10 | 2020р. |

ІНФЕКЦІЙНИЙ

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Вата 100.0 | | 1 | Не обмежений |
| Катетер в/в | | 10 | 07.2020 |
| Рукавиці | | 10 | 03.2023 |
| Системи одноразові | | 10 | 06.2022 |
| Шприци 10.0 | | 43 | 10.2022 |
| Шприци 20.0 | | 21 | 02.2023 |
| шприци 2.0 | | 10 | 08.2022 |
| шприц 5,0 | | 10 | 12.2022 |
| корок | | 6 | не обмежений |
| пробірка | | 6 | не обмежений |
| лейкопластер | | 2 | 04.2020 |
| АХД | | 1 | 01.2020 |
| БИНТ 7/14 | | 2 | не обмежений |
| джугут | | 1 | не обмежений |
| набір «малятко» | | 1 | не обмежений |
| груша для клізми | | 1 | не обмежений |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ

| Торговельна назва | Форма випуску | Наявна кількість | Термін придатності |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|
| масло вершкове | кг. | 5,665 | 6 місяців |
| масло рослинне | л , кг | 3,1 | «» |
| крупа гречана | кг | 47,1 | 12 місяців |
| макаронні вироби | кг. | 60,150 | «» |
| крупа рис | кг. | 37,0 | «» |
| крупа ячмінна | кг. | 21,280 | «» |
| крупа горох | кг.. | 20,0 | «» |
| крупа пшенична | кг. | 51,750 | «» |
| крупа вівсяна | кг. | 16,3 | «» |
| крупа перлова | кг. | 34,550 | 12 місяців |
| борошно в/г | кг. | 10,970 | «» |
| цукор | кг. | 41,178 | «» |
| молоко | л.,кг. | 27 | 9 діб |
| горошок зелений | кг. | 5,970 | 24 місяці |
| яйце I гат. | шт. | 146 | 30 діб |
| кавовий напій | кг. | 1,650 | 12 місяців |
| чай чорний листовий | кг. | 5,504 | «» |
| сіль йодована | кг. | 13,115 | «» |
| томат паста | кг. | 3,230 | «» |
| картопля | кг. | 106,7 | 6 місяців |
| капуста білокачанна | кг. | 50,350 | «» |
| буряк столовий | кг. | 96,9 | «» |
| морква | кг. | 12,4 | «» |
| цибуля ріпчаста | кг. | 19,810 | «» |
| зелень петрушки | кг. | 1,0 | 7 діб |
| Пшоно | Кг. | 25.0 | 12 місяців |

ФТИЗИАТРИЧНИЙ КАБІНЕТ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|--|--|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Макокс 150капс.по 150мг №100 | Рифампіцин 150мг/табл..капс.д р./ | Табл..капс.д р. №100 | Тубдисп . | 673 | 31.12.19р. |
| Екокс 400 | Етамбутол 400мг/табл..капс,д р./ | Табл..капс,д р. №100 | -*- | 713 | 30.11.19р. |
| Ізоніазід табл.. по 300мг №100 | Ізоніазид 300мг /табл..,капс.др./ | Табл..капс,д р. №100 | -*- | 1217 | 31.12.20р. |
| Макрозид 500,таб.по 500мг №100 | Піразинамід 500мг/табл..капс.д р/ | Табл..капс.д р. №100 | -*- | 795 | 31.05.19р. |
| Ізоніазид сироп,100мг/5 мл по 200мл у фл.№1 | Ізоніазид 200мл /сироп пляшки,фл./ | Сироп /пляшки,фл./ »1 | -*- | 3 | 31.05.19р. |

Благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб станом на 24.09.18р. не має.