

**НАЯВНІ ЗАЛИШКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ
ПРИДБАНИХ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТІВ**

Станом на 26.07.2019р. ТЕРАПІЯ

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Система однор | Гол.м/с | шт | р |
| Шприц 5,0 | Гол.м/с | | |
| Шприц 10,0 | Гол.м/с | шт | 10.2022р |
| Шприц 20,0 | Гол.м/с | | 10.2022р |
| Шприц 2,0 | Гол.м/с | | |
| Катетр в/в | Гол.м/с | шт | р |
| Рукавиці | Гол.м/с | | |
| Вата | Гол.м/с | | |
| Спирт 70% | Гол.м/с | | |
| Тест кардіо ціто | Гол.м/с | шт | 10.2019р |
| | | | |
| | | | |

| ТЕРАПІЯ | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
| ацетилсаліцилова к-та | ацетилсаліцилової кислоти - 500 мг; | Таб; 500мг | Гол.м/с | таб | 08.2020р |
| Натрію тіосульфат | натрію тіосульфату - 0.3 г | Амп; 5,0 | Гол.м/с | | |
| Глюкоза 40% | глюкози моногідрат 0,4 г | Амп;10,0 | Гол.м/с | амп | 12.2020р |
| Валідол | ментол 60мг | Таб. | Гол.м/с | таб | 05.2020р |
| Плавікс | клопідогрель | Таб.300мг | Гол.м/с | таб. | 12.2020р |
| анальгін | метамізолу натрію 500 мг; | Амп; 2,0 | Гол.м/с | амп | р |
| дротаверин | дротаверину гідрохлорид; | Амп; 2,0 | Гол.м/с | | |
| Платифілін | платифіліну гідротартрату 2 мг; | Амп;1,0 | Гол.м/с | амп. | 06.2023р |
| Строфантин | містить 0,25 мг строфантину | Амп; 1,0 | Гол.м/с | | 09.2022р |
| метопролол | метопрололу тартрату | Таб;100 мг; | Гол.м/с | таб | р |
| атропін | атропіну сульфату - 1 мг; | Амп; 1,0 | Гол.м/с | 10амп | 07.2020р |
| Клексан 300 | еноксапарин | фл | Гол.м/с | | |
| Натрію хлорид 0,9% | натрію хлориду 0,9 мг; | Фл; 200,0 | Гол м/с | фл. | .2021р. |
| Вітамін В12 | Ціанокоболамін | амп | Гол.м/с | | |
| Глюкоза 5% | Глюкози 50мг | Фл; 200,0 | Гол м/с | фл | 01.2021р |
| Амінокапронова к-та | кислоти амінокап 50 мг | Фл; 100,0 | Гол м/с | | |
| Еуфілін | Теофілін 20мг | Амп; 5,0 | Гол м/с | амп | 09.2021р. |
| Магнію сульфат | магнію сульфату 250 мг; | Амп; 5,0 | Гол м/с | амп | р. |
| Стрептокіназа | стрептокіназа | Фл. | Гол.м/с | 2фл. | р. |
| Фуросемід | фуросеміду 10 мг; | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп | р. |

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------|
| Преднізолон | преднізолону – 30мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп. | р. |
| Корглікон | корглікону 0,6 мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | |
| Кордіамін | нікетаміду - 0.25г | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп. | 10.2021р. |
| Етамзілат | етамзілату 125 мг; | Амп; 2,0 | Гол м/с | | |
| Мезатон | фенілефрину гідрохлориду 10 мг; | Амп ; 1,0 | Гол м/с | амп | 01.2021р |
| Кофеїн | кофеїн-бензоату натрію - 100.0 мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп 6амп. | 03.2021р. 12.2021р.. |
| Адреналін | адреналіну тартрату 1,82 мг; | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | р |
| Метоклопрамід | метоклопрамід у гідрохлорид 5мг | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп. | р. |
| Дофамін | дофаміну гідрохлорид; 40мг | Амп; 5,0 | Гол м/с | 5амп | 04.2021р |
| Рибоксин | інозину 20 мг; | Амп; 10,0 | Гол м/с | | |
| Дексаметазон | дексаметазон у фосфат; 4мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | .2021р. |
| Ібупрофен | ібупрофену | Таб; 200мг | Гол м/с | таб | р |
| Панкреатин | Панкреатин | Таб ; 8000 | Гол м/с | амп. | 04.2021р. |
| Фуросемід | фуросемід; | Таб; 40 мг | Гол м/с | таб | 07.2020р |
| Кальцію глюконат | кальцію глюконату 85 мг, | Амп; 5,0 | Гол м/с | амп | 05.2020р |
| Маніт | маніт; 150мг | Фл; 200,0 | Гол м/с | | |
| Гідрокортизон | гідрокортизон ацетат | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп. | 01.2021р.п. |
| Парацетамол | парацетамолу 500 мг | Таб ; 500мг | Гол м/с | таб | 10.2019р |
| Цефтріаксон | Цефтріаксон 1гр. | Фл. | - | | |
| Аритміл | Аміодарон | Амп. | - | амп. | 08.2020р. |
| Каптопріл | Каптопріл | Табл.. | - | | |
| Фармадіпін | Фармадіпін 25мл | Фл. | - | | |
| Омепразол | Омепразол 20мг. | Табл.. | - | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------|----------|-------|-----------|
| Нітрогліцери н | Нітрогліц. | Табл.. | - | | |
| Перметрин | Перметрин | Фл. | - | фл. | 07.2021р. |
| Активоване вугілля | вугілля активованого | Таб; | Гол м/с | 0 таб | 10.2022р |
| Дигоксин | Дигоксин 0,25гмг/мл | Амп | Гол.м/с | | |
| Кордарон | Аміодарон50 мг./мл | Амп. | Гол.м/с | | |
| Сальбутамо л | Сальбутамо л сульфат 100мкг. | Фл. | Гол.м/с | | |
| Метопролол | Метопролол 50мг. | Таб. | Гол.м/с | | |
| Ацекор – кардіо | Ацетилсаліц. кислоти 10мг. | Таб | Гол.м/с | | |
| Ізомік | Ізосорбід- денітрат 10мг./1мл. | Амп. | Гол.м/с | | |
| Верапаміл | Варапаміл | Амп. | Гол.м/с | | |
| Еналаприл | Еналаприл 5 мг. | Табл.. | Гол.м/с | | |
| Папаверин | Папаверин гідрохлорид 20мг/мл | Амп. | Гол.м/см | | |
| | | | | | |
| Дімедрол | Дифенигідра мін гідрохлорид 10мг/мл. | Амп. | Гол.м/с | | |
| Дибазол | Дибазол 1% | Амп. | Гол.м/с | | |
| Ізомік | Ізосорбід денітрат 5мг. | Табл.. | Гол.м/с | | |
| Солу-медрол | Метилпредні золон | Фл. | Гол.м/с | | |

Приймальний покій

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|--|-------------------|------------------|--------------------|
| Система однор | Гол.м/с | | |
| Шприц 5,0 | Гол.м/с | | 09.23р |
| Шприц 10,0 | Гол.м/с | шт | |
| Шприц 20,0 | Гол.м/с | шт | .2022р |
| Шприц 2,0 | Гол.м/с | шт | .2023р |
| Катетр в/в | Гол.м/с | | |
| Рукавиці | Гол.м/с | пар | Необмежено |
| Вата | Гол.м/с | уп | необмежено |
| Спирт 70% | Гол.м/с | фл | .2023р |
| Шпатель одноразовий | - | | |
| Лейкопластер | - | | |
| Бинт н/с 7x14 | - | | |
| Адаптери | - | шт. | |
| Бинт гіпсовий 20 | - | | |
| Бинт гіпсовий 15 | - | | |
| Маски медичні одноразові | - | | р. |
| Термопапір | - | | Не обмежено |
| Тест полоски до глюкометра | - | | |
| Перметрин | - | | 05.2021р. |
| Термометри для холодильника | - | | Не обмежено |
| Сніпер тест для виявлення наркотиків у сечі 5 | | | |
| Сніпер тест для виявлення наркотиків у сечі 10 | | | |

ПРИЙМАЛЬНИЙ ПОКІЙ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|------------------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| ацетилсаліцилов а к-та | ацетилсаліцилової кислоти - 500 мг; | Таб; 500мг | Гол.м/с | таб | 06.2020р |
| Натрію тіосульфат | натрію тіосульфату - 0.3 г | Амп; 5,0 | Гол.м/с | | |
| Парацетамол | Парацетамол 200мг | Табл..200мг. | - | табл. | 08.2019р. |
| Глюкоза 40% | глюкози моногідрат 0,4 г | Амп;10,0 | Гол.м/с | амп | 09.2019р |
| Валідол | ментол 60мг | Таб. | Гол.м/с | таб | 05.2020р |
| Віт.В12 | Ціанокобаламін | амп.1,0 | - | | |
| анальгін | метамізолу натрію 500 мг; | Амп; 2,0 | Гол.м/с | | |
| дротаверин | дротаверину гідрохлорид; | Амп; 2,0 | Гол.м/с | амп | .2020р |
| Платифілін | платифіліну гідротартрату 2 мг; | Амп;1,0 | Гол.м/с | амп | 07.2021р |
| Диклофенак | Диклофенак натрію 25мг | Амп.3,0 | - | | |
| трисоль | Натрію хлорид, калію хлорид. Натрію гідрокарбонат | Фл.200,0 | - | фл. | 10.2019р. |
| Реополіклюкін | Дектрон-40 Натрію хлорид | Фл.200,0 | - | | |
| Реосорбілат | Сорбітом, натрію лактат, натрію хлорид,кадьцію хлорид, калію хлорид | Фл.200,0 | - | фл. | 02.2020р |
| Розчин Рінгера | Натрію хлорид,калію хлорид,кальцію хлорид | Фл.200,0 | - | фл. | 03.2020р. |
| Вазелінове масло | Вазелінове масло | Фл.50мл | - | | 2р. |
| Каптоприл | Каптоприл 25мг | Табл.. №10 | - | табл. | .2020р. |
| Каптоприл | Каптоприл 50мг | Табл.. №10 | - | табл. | р. |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|---------|------|----------|
| Розчин аміаку | Аміак 10гр.в 100мл. | Фл.40мл | - | фл. | |
| Фармадепін | Ніфедіпін2% | Фл.40мл | Гол.м/с | | |
| Натрію хлорид | натрію хлориду 0,9 мг; | Фл; 200,0 | Гол м/с | | |
| Натрію хлорид | натрію хлориду 0,9 мг; | Амп.5мл | - | | 08.21р. |
| Глюкоза 5% | Глюкози 50мг | Фл; 200,0 | Гол м/с | | |
| Еуфілін | Теофілін 20мг | Амп; 5,0 | Гол м/с | | |
| Магнію сульфат | магнію сульфату 250 мг; | Амп; 5,0 | Гол м/с | амп | р |
| Фуросемід | фуросеміду 10 мг; | Амп; 2,0 | Гол м/с | | |
| Преднізолон | преднізолону – 30мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | р |
| Кордіамін | нікетаміду - 0.25г | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | 10.2021р |
| Мезатон | фенілефрину гідрохлориду 10 мг; | Амп ; 1,0 | Гол м/с | амп | р |
| Кофеїн | кофеїн- бензоату натрію - 100.0 мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | | |
| Адреналін | адреналіну тартрату 1,82 мг; | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | |
| Метоклопрамід | метоклопраміду гідрохлорид 5мг | Амп; 2,0 | Гол м/с | | |
| Дексаметазон | дексаметазону фосфат; 4мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | | 03.23р |
| Ібупрофен | ібупрофену | Таб; 200мг | Гол м/с | | 07.21р |
| Кальцію глюконат | кальцію глюконату 85 мг, | Амп; 5,0 | Гол м/с | амп | 2020р |
| Маніт | маніт; 150мг | Фл; 200,0 | Гол м/с | | 07.21р |
| Парацетамол | парацетамолу 500 мг | Таб ; 500мг | Гол м/с | таб | 10.2019р |
| Нітрогліцерин | | Табл. | Гол.м/с | табл | |
| Папаверину гідрохлорид | Папаверину гідрохлорид | Амп.2,0 | - | | 12.22р. |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|----------|---------|-----|----------|
| | 40мг | | | | |
| Активоване вугілля | вугілля активованого - 0.25г | Таб; | Гол м/с | таб | 02.2021р |
| Етамзилат натрію | Етамзилат натрію | Амп.2.0 | Гол.м/с | | |
| Корглікон | Корглікон 0,6мг. | Амп.1.0 | Гол.м/с | | |
| Амінокапронова Кислота | Амінокапронова Кислота 5гр. | Фл.100.0 | Гол.м/с | | |
| Дімедрол | Дифенгідраміну Гідрохлорид 10 мг. | Амп. 1.0 | Гол.м/с | | |
| Дібазол | Бендазол | Амп.1.0 | Гол.м/с | | |

ХІРУРГІЯ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Папаверин | Папаверин гідрохлорид 20мг. | Амп.2,0 | Гол.м/с | | |
| Натрій тіосульфат | Натрій тіосульфат 0,37мг | Амп.5,0 | - | амп. | 10.2019р. |
| Пентоксифілін | Пентоксифілін 20мг | Амп.5,0 | - | | |
| Глюкоза 5% | глюкози моногідрат 5 г | Фл.200,0 | Гол.м/с | фл | |
| анальгін | метамізолу натрію 500 мг; | Амп; 2,0 | Гол.м/с | амп | |
| дротаверин | дротаверину гідрохлорид; | Амп; 2,0 | Гол.м/с | амп | .2020р |
| Омепрозол | Омепрозол 40мг. | Фл.40мл | - | | |
| Кальцій хлорид | Кальцій хлорид 100мг | Амп.10,0 | - | амп. | 08.2021р. |
| Сангера | Транскамонак-та 100мг | Амп.5,0 | - | амп. | 07.2020р. |
| Диклофенак | Диклофенак натрію 25мг | Амп.3,0 | - | | |
| Ціанкобаламін | Ціанкобаламін 2,5мг | Амп.2,0 | - | | |
| Цефтріаксон | Цефтріаксон 1гр. | Фл.1гр | - | фл | |
| Маніт | Маніт 150мг | Фл.200гр | - | | |
| Рінген | Натрій хлорид.калій хлорид 0,3.кальцій хлорид 0,48 | Фл.200 | - | фл. | |
| Рефортан | Рефортан ГЕК 130/0 | Фл.500гр | - | | 06.21р |
| Каптоприл | Каптоприл 25мг | Табл..25мг | - | | 1.22р. |
| Формадепін | Формадепін 20мг. | Краплі 2% | - | | 11.21р |
| Метранідазол | Метранідазол 6мг | Фл.100,0 | - | | 03.21р. |
| Натрію | натрію | Фл; 200,0 | Гол м/с | фл | р |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|---------|------|-----------|
| хлорид 0,9% | хлориду 0,9 мг; | | | | |
| Амінокапроно ва к-та | кислоти амінокап 50 мг | Фл; 100,0 | Гол м/с | фл | 08.2019р |
| Еуфілін | Теофілін 20мг | Амп; 5,0 | Гол м/с | | 03.21р |
| Магнію сульфат | магнію сульфату 250 мг; | Амп; 5,0 | Гол м/с | | |
| Фуросемід | фуросеміду 10 мг; | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп | 11.2019р |
| Преднізолон | преднізолону – 30мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | 11.2019р |
| Мезатон | фенілефрину гідрохлориду 10 мг; | Амп ; 1,0 | Гол м/с | | |
| Кофеїн | кофеїн- бензоату натрію - 100.0 мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | .2021р |
| Адреналін | адреналіну тартрату 1,82 мг; | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | р |
| Метоклопра мід | метоклопрамід у гідрохлорид 5мг | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп | |
| Дексаметазо н | дексаметазон у фосфат; 4мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | |
| Ібупрофен | ібупрофену | Таб; 200мг | Гол м/с | таб | .2020р |
| Реосорбілакт | сорбітолу | Фл; 200,0 | Гол м/с | фл. | |
| Гідрокортизо н | гідрокортизон ацетат | Амп; 2,0 | Гол м/с | | |
| Парацетамол | парацетамолу 500 мг | Таб ; 500мг | Гол м/с | таб | 10.2019р |
| Корглікон | Корглікон 0,6мг | Амп | Гол.м/с | | |
| Атропін сульфат | Атропіну сульфат | Амп | - | амп | |
| Амітріптиліну гідрохлорид- ЗН | Амітріптиліну гідрохлорид- ЗН 10МГ | амп | - | | |
| Платифілін | Платифіліну гідротартрат | Амп | - | 2амп | 05.2020р. |
| Перметрин | Перметрин | Фл. | - | 1фл. | 07.2021р. |
| Прозерин | Прозерин 0,5мг | Амп | - | 9амп | 09.2019р. |
| Активоване | вугілля | Таб; | Гол м/с | таб | 03.2021р |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------|---------|--|-----------|
| вугілля | активованого 0.25г | | | | |
| Гепарин | Гепарин | Фл.5,0 | - | | |
| | | | | | |
| Дібазол Дарниця №10,1.0% | Бендазол г/хл 10мг. | Амп 1.0 | Гол.м/м | | |
| Дімедрол №10 1% | Дифенгідрам іну г/хл 10мг | Амп 1.0 | Гол м/с | | |
| Контрівен 10000МЕ 5мл №5 | Апротинін 50000од. | Амп 5.0 | Гол м/с | | 08.2022р. |
| Етамзілат 12.5%№10 | Етамзілат 125мг | Амп 2.0 | Гол м/с | | 07.2021р. |
| Лефлоцин | Лефлоцин 5мг | Фл 100 | - | | |
| Флуконазол | Флуконазол 250мг | Фл 100,0 | - | | 6.20р. |
| Ондансетрон 2мг №5 | Ондансетрон 0,002мг | Амп 2мл | - | | 01.21р. |
| Ондансетрон 2мг/4мл | Ондансетрон 0,004мг | Амп.4,0 | - | | 08.20р. |
| Пиридоксина г/хл. 5% №10 | Пиридоксина г/хл 50мг | Амп.1,0 | - | | 03.21р. |

ХІРУРГІЯ

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Система однор | Гол.м/с | шт. | 11.2020р. |
| Шприц 5,0 | Гол.м/с | шт | |
| Шприц 10,0 | Гол.м/с | шт | 12.2022р |
| Шприц 20,0 | Гол.м/с | шт | 08.2022р |
| Шприц 2,0 | Гол.м/с | шт | |
| Катетр в/в | Гол.м/с | шт | 04.2022р |
| Рукавиці | Гол.м/с | | |
| Бинт н/с 7x14 | - | | 04.25р |
| Бинт гіпсовий 20 | - | | |
| Індіраб | - | | 07.2021р. |
| Антирабічний імуноглобулін | - | | 31.08.2019р. |
| Анатоксин протиравцевий | - | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--|--------------|
| Проти зміїна виворотка | - | | 31.05.2021р. |
| Імуноглобулін протиправцеви | - | | 30.06.2020р. |
| Верораб | - | | 30.04.21р |
| Назогастральний зонд | - | | 06.2020р. |
| Катетер Фолея | - | | 09.2020р. |
| Вата | - | | |
| Спирт | - | | |

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|---------------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Натрій тіосульфат | Натрій тіосульфат 0,3гр. | Амп.5,0 | Гол.м/с- | амп амп | |
| Глюкоза 5% | глюкози моногідрат | Фл.200,0 | Гол.м/с | фл | р |
| анальгін | метамізолу натрію 500 мг; | Амп; 2,0 | Гол.м/с | | |
| Сангера | Транскамонак-та 100мг | Амп.5,0 | - | | |
| Цефтріаксон | Цефтріаксон 1гр. | Фл.1гр | - | 5фл | |
| Маніт | Маніт 150мг | Фл.200гр | - | фл. | |
| Рінген | Натрій хлор.калій хлор 0,3.кальцій хлор 0,48 | Фл.200 | - | | 03.2020р |
| Рефортан | Рефортан ГЕК 130/0 | Фл.500гр | - | 1фл. | 09.2022р. |
| Метранідазол | Метранідазол 6мг | Фл.100,0 | - | фл. | 07.2020р. |
| Натрію хлорид 0,9% | натрію хлориду 0,9 мг; | Фл; 100,0 | Гол м/с | фл | р |
| Амінокапронова к-та | кислоти амінокап 50 мг | Фл; 100,0 | Гол м/с | фл | .2019р |
| Еуфілін | Теофілін 20мг | Амп; 5,0 | Гол м/с | амп | р |
| Магнію сульфат | магнію сульфату 250 мг; | Амп; 5,0 | Гол м/с | | 20.23р |
| Фуросемід | фуросеміду 10 мг; | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп | |
| Преднізолон | преднізолону – 30мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | | 10.20р |
| Мезатон | фенілефрину гідрохлориду 10 мг; | Амп ; 1,0 | Гол м/с | | 07.22р |
| Адреналін | адреналіну тартрату 1,82 мг; | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | 06.20р |
| Метоклопрамід | метоклопрамід у гідрохлорид 5мг | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп | |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------|---------|------------|-----------|
| Дексаметазон | дексаметазон у фосфат; 4мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | | 11.21р |
| Реосорбілакт | сорбітолу | Фл; 200,0 | Гол м/с | | р |
| Гідрокортизон | гідрокортизон ацетат | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп амп | р |
| Тавегіл | Тавегіл | Амп.2,0 | Гол.м/с | амп. | |
| Дофамін | Дофамін 4,0мг 4% | Амп.5мл | - | амп амп | 05.2020р. |
| Корглікон | Корглікон 0,6мг | Амп.1мл | - | амп. | 08.22р |
| кардіамін | Нікетамід 250мг | Амп.2мл. | - | 10амп. | 10.2021р. |
| Но-кша | Дротаверин 20мд | Амп.2мг | - | 3амп. | 12.2019р. |
| Солу-медрол | Метилпреднізолон 500мг. | Фл. | - | | 01.20р |
| Глюкоза | Глюкоза 40% | Амп.10мг. | - | амп | |
| Гекодез | Гекодез 60мг | Фл.200мл. | - | 2фл. | 10.2019р. |
| Реополіглюкін | Реополіглюкін 200мг. | Фл.200мл | - | 2фл. | 07.2021р. |
| Сода-буфер | Сода буфер 42мг. | Фл.200мл | - | фл. | .2019р. |
| Амінол | Амінол | Фл.400мл. | - | | |
| Трісоль | Трісоль | Фл.200мл. | - | фл. | 10.2019р. |
| Тівортін | Тівортін 2/2 мг | Фл.100мл. | - | | |
| Лефлоцин | Лефлоцин 5мг. | Фл.100мл | - | | |
| Еллізин | Еллізину есценат | Амп.5,0 | - | | 02.2020р. |
| Папаверин | Папаверину гідрохлорид 20мг. | Амп.2,0 | - | амп | 03.2020р. |
| Контрі вен | Атропінін 50тис.КІО | Амп.5,0 | - | | 12.20р |
| Кокарбоксілаза | Кокарбоксілаза гідрохлорид 50мг | Амп.2,0 | - | 4амп. | 09.2019р. |
| Кальцію хлорид | Кальцію хлорид 100мг | Амп.5,0 | - | амп. | 07.2021р. |
| Натрій гідрокарбон | Натрій гідрокарбона | Фл 100,0 | - | фл | |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|----------|---|------|-----------|
| ат | т 100мл | | | | |
| Гепарин | Гепарин | Фл.5000 | - | 1фл. | 02.2020р. |
| Рефортан | Рефортан ЕДТА 10мг | фл.250 | - | 1фл. | 02.2020р. |
| Левифлоксацин 100,0 | Левифлоксацин 500мг | Фл.100,0 | - | | |
| Атропін с-т | | Амп. | | | |
| Дібазол дарниця 1% №10 | Бендазол гідрохлорид 10мг | Амп 1,0 | - | | 01.23р |
| Димедрол 1% №10 | Дифенгідраміну г/хл 10мг | Амп 1,0 | - | | |
| Кордарон R№6 | Аміодарон 50мг | Амп.3,0 | - | | 09.20р. |
| Перидоксина г/х 5% №10 | Перидоксига г/х50мг | Амп1,0 | - | | 03.21р |
| Аскорбінова к-та 5% | Аскорбінова к-та 5мг | Амп2,0 | - | | 09.20р |
| Омепразол 40мг | Омепразол 10мг | Фл.40,0 | - | | 02.21р. |
| Етамзілат 12,5% №10 | Етамзілат 125мг | Амп2,0 | - | | 07.21р. |
| Ліра | Цитоколіну натрію 500мг | Амп.5,0 | - | | 10.20р. |

Інтенсивна терапія

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Система однор | Гол.м/с | шт | .2022р |
| Шприц 5,0 | Гол.м/с | шт | р |
| Шприц 10,0 | Гол.м/с | шт | .2022р |
| Шприц 20,0 | Гол.м/с | шт | р |
| Шприц 2,0 | Гол.м/с | шт | р |
| Катетр в/в | Гол.м/с | шт | р |
| Рукавиці н/с | Гол.м/с | | 03.21р |
| Бинт н/с 7x14 | - | | 04.25р |
| Катетер фолія | - | шт. | |
| Назогастральний зонд | - | | |
| Електроди | - | шт. | 11.2020р. |
| Тест смужки | - | 52шт. | 11,2020р |
| Лейкопластер | - | | |

| | | | |
|-----------|---|--|--------------|
| Вата 100 | - | | Без обмежень |
| Спирт 100 | - | | 03.23р. |

ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Глюкоза 5% | глюкози моногідрат | Фл.200,0 | Гол.м/с | | 03.21р |
| анальгін | метамізолу натрію 500 мг; | Амп; 2,0 | Гол.м/с | амп | |
| Маніт | Маніт 150мг | Фл.200гр | - | фл. | р. |
| Рінген | Натрій хлор.калій хлор 0,3.кальцій хлор 0,48 | Фл.200 | - | фл. | 12.2019р. |
| Натрію хлорид 0,9% | натрію хлориду 0,9 мг; | Фл; 100,0 | Гол м/с | фл | р |
| Еуфілін | Теофілін 20мг | Амп; 5,0 | Гол м/с | амп | |
| Магнію сульфат | магнію сульфату 250 мг; | Амп; 5,0 | Гол м/с | амп. | р 10.23р |
| Фуросемід | фуросеміду 10 мг; | Амп; 2,0 | Гол м/с | | 09.2019р |
| Преднізолон | преднізолону – 30мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | р |
| Мезатон | фенілефрину гідрохлориду 10 мг; | Амп ; 1,0 | Гол м/с | | 07.22р |
| Адреналін | адреналіну тартрату 1,82 мг; | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | .2019р |
| Метоклопрамід | метоклопрамід у гідрохлорид 5мг | Амп; 2,0 | Гол м/с | амп | .2022р |
| Дексаметазон | дексаметазон у фосфат; 4мг | Амп; 1,0 | Гол м/с | амп | р |
| Реосорбілакт | сорбітолу | Фл; 200,0 | Гол м/с | фл. | р |
| Дофамін | Дофамін4,0мг 4% | Амп.5мл | - | амп | 05.2020р. |
| Трісоль | Трісоль | Фл.200мл. | - | фл. | .2019р. |
| Папаверин | Папаверину гідрохлорид 20мг. | Амп.2,0 | - | амп | 03.2020р. |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|----------|---|-------|-----------|
| Кальцію хлорид | Кальцію хлорид 100мг | Амп.5,0 | - | амп. | .2021р. |
| Етамзілат | Етамзілат 12,5мг. | Амп.2,0 | - | амп. | 01.2020р. |
| Волютенз | Волютенз | Фл.500 | - | 1фл. | 09.2019р. |
| Дітілін | Дітілін 20мг. | Амп.5,0 | - | амп. | .2019р. |
| Ардуан | Піпекуроній бромід 4мг | Фл.2,0 | - | 6фл. | р. |
| Атропін сульфат | Атропіну сульфат | Амп.1,0 | - | амп. | р. |
| Налоксон | Налоксон 0,4 | Амп.1,0 | - | амп. | 01.2021р. |
| Тіопентал | Тіопентал 1гр. | Фл.1,0 | - | фл. | |
| Мар каїн | Бупівакаїн 5мг. | Амп.5,0 | - | амп. | 06.2019р. |
| Гідрокортизон | Гідрокортизон ацетат | Амп 2,0 | - | 5амп | р |
| Кордіамін | Кордіамін 250мг | Амп 2,0 | - | 3амп. | р. |
| Димедрол | Димедрол | Амп 1,0 | - | | 09.22р |
| Діпрофол ЕДТА | Діпрофол ЕДТА10мг | Амп.10,0 | - | амп | р. |
| Пірацетам №10 | Пірацетам 200мг | Амп.5,0 | - | амп | 12.21р. |
| Дібазол дарниця №10 1% | Бендазол гідрохлорид 10мг | Амп.1,0 | - | амп | 1.23р. |

ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Система однор | Гол.м/с | шт | 06.2022р |
| Шприц 5,0 | Гол.м/с | шт | 10.2022р |
| Шприц 10,0 | Гол.м/с | шт | 10.2022р |
| Катетр в/в | Гол.м/с | шт | 02.2021р |
| Голка спінальна | - | | 03.201р. |
| Шлунковий зонд | - | шт. | 12.2019р. |
| Шприц 20,0 | Гол.м/с | шт. | 02.2023р. |
| Шпиці Кішнера | - | | |
| Голка хірургічна | - | | |
| Шприц. 2,0 | - | шт. | 10.2022р. |
| Лейкопластер | - | | |

| | | | |
|----------------|---|-----|--|
| Рукавиці н/ст. | - | | |
| Катетер Фолея | - | 2шт | |

СКЛАДСЬКИЙ ОБЛІК

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Рибоксин | Рибоксина (інозіна)20мг | Р-н для ін»екцій 10.0№10 | | 0,5 | 10.2020 |
| Парацетамол | Парацетамолу 500мг | Капсули-- по 500мг №10 | | 8 | 07,2023р |
| Омепразол №30 | Омепразолу гранул 20мг | Капс.по20мг №30 | | | |
| Фурасемід №50 | Фурасеміду 40мг | табл.по 40мг №50 | | 2,3 | 07.2020 |
| Кальцій глюконат №10 | Кальцію глюконату 95мг | р-н для ін»екцій 100мг/мл | | 0,5 | 09.2020р. |
| Каптопріл №20 | Каптопріл 25мг | табл.по 25мг №20 | | | |
| Нітрогліцерин | Нітрогліцерин 40мг | табл.сублінг.0.5мг №40 | | 1 | 03.2020р. |
| Аміак 10% 40.0 | Р-н аміаку концентрований 44мл | фл.по 40.0 №1 | | 2 | 05.2020 |
| Аритміл №5 | Аміодарон гідрохлорид 50мг. | Розчин для ін.»акції №5 150 мг. | | 1 | 08.2020р. |
| Гепарин -- №5 | Гепарин натрію 5000 мо | Фл.для ін»екцій 5.0 №5 (5000 мо) | | | 08.2021р. |
| Діклофенак | Диклофенак №2 25 мг/мл | Р-н для ін»екцій 2.5% по 3.0 №5 | | | |
| Еуфілін 2% 200.0 | Теофіліну безводневого 20мг | Р-н для ін»екцій 2% по 5.0 №10 | | 1,5 | 09.21р |
| Фуросемід №10 | Фуросемід 10мг | Амп.для ін»екцій 2.0 №10 | | 2 | 10.20р. |
| Ципрофлоксацин | Ципрофлоксацину гідрохлорид 250мг | Табл. по 250 мг №10 | | 1 | 02.2021 |
| Карбоактив вугілля активоване | Вугілля активоване | Табл.0.25мг № 10 | | 10 | 02.2021 |
| Корвалол 25.0 | Фенобарбітал 18.26мг етилового ефіру 20мг ліотиоліт 1.42мг | флакон №1 - 25.0 | Аптечний склад | 1 | 10.2019 |
| Кларитроміцин | Кларитроміцину 500мг | табл.по 500мг №14 | «» | | |
| Кальцій хлорид №10 | Кальцій хлорид 100мг. | Ін.»ек.5.0 №10 | | | |
| Лефлоцин 100.0 | Лефлоксацину напів гідрату на 100% речовину-5.0мг | флакон №1 100,0 | «» | 3 | 02.21р |
| Парацетамол №10 | Парацетамол 200мг | Табл.по 200мг №10 | «» | 10 | 02.2022 |
| Маніт 200.0 | Маніт 15.0 | флакон №1 200,0 | «» | 2 | 07.2021 |
| Етиловий спирт 96 град. 100.0 | Еталону 96 град. | фл. 96% по 100.0 | | 34 | 31.05.24р. |
| Р-н Рінгера 200.0 | NaCl 8.6мг калію хлорид-0.3мг | фл. №1 по 200.0 | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|----------------|------------|--------------------|
| | кальцію хлориду дигідрот 0.24мг | | | | |
| Реополіглюкін 200.0 | Декстран 40.100.0 NaCl 9.0мг | фл.№1 по 200.0 | | 1 | 07.2021 |
| Р-н NaCl 0.9% 200.0 | Натрій хлорид 0.9г | флю.№1 по 200.0 | | | |
| Р-г глюкози 5% 200.0 | Глюкози моногідрату 50мг | фл. №1 по 200.0 | | 35 20 | 08.2021 02.22р |
| Трисоль 200.0 | NaCl-0.5г калію хлорид-0.1г Na гідрокарбонат - 0.4г | фл. по 200.0 | | 6 7 | 10.2019 03.21р |
| Спирт 70 град.100.0 | Еталону 70% | фл.№1-100.0 | | 75 | 31.05.21р. |
| Реосорбілакт 200.0 | Сорбідол 60.0мг натрію лактат19мг натрію хлорид 6.0мг кальцію хлорид для гідрат.0.1мг калію хлорид 0.3мг магнію хлорид гексагідрат 0.2мг | фл.№ 1 -200.0 | | | 01.21р |
| Глюкоза 40% | Глюкоза моногідрат | Амп.20 мл. №10 | | 1 | 09.2023 |
| Глюкоза 10% | Глюкоза моногідрат | Фл. Для інфуз.200.0 №1 | | | 07.2021 |
| Флуконазол | Флуконазол 200мл. | Розчин для інфуз. 200 мг/100мл. №1 | | | |
| Натрій гідрокарбонат 4% 100.0 | Натрій гідрокарбонат 40 мг. | Розчин для інфузій 100 .0 №1 | | | |
| рефортан 130 | гідроксіетилкрохмал ь 60 гр. натрію хлорид 9,0 гр. | розчин для інфузій . флакони №1 500 мл. | | 1 | 06.2021 |
| дофамін 4 % | дофаміну гідрохлорид 40 мг. | розчин для інфузій .ампули 5,0 №10 | | 1,0 | 07.2022 |
| гідрокортизон | гідрокортизону ацетат 25 мг. | розчин для ін»ек. 2,5 % №10. | «» | | |
| Лізіна екстрат 0,1% 5мл№10 | Есцинованої солі 2,6- діаміногексанової к-ти 1,0мг | р-н д/ін..0,1% амп.5мл №10 | Укрмедексп орт | 0,8 | 01.11.20 |
| Адреналін №10 Р-н д/ін. 0,18% | Адреналіна тар трата 1,82мг | Р-н д/ін.. 0,18% амп.1мл №10 | -* | 0,8 2,0 | 01.06.20 02.21р |
| Азитроміцин+здоров»я №3 500мг | Азитроміцин 500мг | Капсули 500мг.№3 | -* | 2,0 | 01.01.20 |
| Аміаку розчин р-н 10% | Р-н аміаку конц. 44мм | Фл.40мл №1 | -* | 2,0 | 01.02.22 |
| Амінокапронова к-та р-н інф.5% 100мл | Амінокапронова к-та 100мг | Фл.100,0 №1 | -* | 2,0 5,0 | 01..22 01.22р. |
| Ампіцилін-кмп пор. д/п ін. р-ну 0,5г. | Ампіцилін 0,5г | Фл.0,5г №1 | -* | 20 | 08.20р |
| Анальгін №10 р-н д/ін..50% | Метамізон натрію 500мг | Амп.2мл №10 | -* | 5 | 09.21р |
| Аскорбінова кислота-здоров»я №10 р-н д/ін. 5% | Аскорбінова к-та 5мг | Амп.2мл №10 | -* | 3 | 12.20р. |
| Ацекор кардіо | Ацетилсаліцилова к- | Табл..кишк.роз | -* | | |

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|----|-------|----------|
| | та | ч. 100мг №50 | | | |
| Бензилпеніцилін пор. д/п ін..р-ну 1000000 ОД | Бензилпеніциліннат рієва сіль 1000000од. | Фл.1,0г №1 | -* | 20,0. | 01.12.22 |
| Бета дине р-н 10г/100мл | Повідон йод 10г | Фл.1000мл | -* | 1 | 09.20р |
| Валідол R табл..сублінг. 0,06г №10 | Р-н ментола в ментоловому ефірі к-ти ізовалер»янової 60мг | Табл..0,06г №10 | -* | 15,0 | 01.01.21 |
| Верапаміл-дарниця №10 р-н д/ін.. 0,25% | Веропаміл г/хл 25мг | Амп.2мл №10 | -* | | |
| Вода д/ін.. здоров»я №10 розч.-к д/п р-ну д/ін.. 5мл | | Амп.5,0№10 | -* | 4,0 | 01.23р |
| Гепарин-індар р-н д/ін. 5000 МО/мл 5мл | Гепарина натрій 5000од. | Фл.№5 | -* | 0,3 | 01.01.22 |
| Дексаметазон №5 р-н д/ін..0,4% | Дексаметазону натрію фосфат 4,0мг | Амп.1мл№5 | -* | 4,0 | 03.22р |
| Дібазол-дарниця №10 р-н д/ін..1% | Бендазол гідрохлорид 10мг | Амп.1мл №10 | -* | 14,0 | 01.23р |
| Дігосин №10 р-н д/ін. 0,025% | Дігосин 0,25мг | Амп.1мл№10 | -* | | |
| Диклофенак натрію №5 р-н д/ін.. 2,5% | Диклофенак 25мг | Амп. 3мл №5 | -* | 2,0 | 01.08.20 |
| Димедрол №10 р-н д/ін..1% | Дифенгідраміну г/хл 10мг | Амп.1мл №10 пачка | -* | 2,0 | 01.23р |
| Дротаверин-дарниця №5 р-н д/ін.. 20мг/мл | Дротаверин гідрохлорид 20мг | Амп.2мл №10 | -* | 5,0 | 11.20р. |
| Ібупрофен №50 табл.в/о200мг контурн.чарунк.уп. | Ібупрофен 20мг | Табл..200мг №50 | -* | 2,0 | 01.11.21 |
| Ізо-МІК таб.сублін 5мг №50 | Ізосорбіту дині трат 5мг | Табл..5мг№50 | -* | | |
| Каптоприл №20 | Каптоприл 50мг | Табл..50мг№20 | -* | 1,0 | 01.01.22 |
| Кларитроміцин-Здоров»я тб п/о 500мг №14 | Кларитроміцин 500мг | Табл..500мг №14 | -* | 2,0. | 01.12.20 |
| Контрі вен 10000МЕ 5мл №5 | Апротинін 50000од. | 10000МЕ 5мл №5 | -* | | |
| Корглікон №10 р-н д/ін. 0,06% | Корглікон 0,6мг | Амп.1мл №10 | -* | 4,0 | 10,22р |
| кордаронR р-н д/ін. 5050мг/мл 3мл №6 | Аміодарон 50мг | Амп.3мл №6 | -* | 1,0 | 11,20р |
| Левоміцетин-кмп №10 | Левоміцетин 100мг | Табл.. 0,5г контурн.чаруну к. уп.№10 | -* | | |
| Лідокаїна г/х 2% 2мл №10 | Лідокаїна гідрохлорид 20мг | Амп.2мл №10 | -* | 2,0 | 01.09.21 |
| Ліра р-н д/ін. 500 МГ/4МЛ 4мл №5 | Цитиколін 500мг | Амп.4мл №5 | -* | 1,0 | 01.10.20 |
| Лопераміду гідрохлорид | Лопераміду гідрохлорид 2мг | Табл..2мг№10 | -* | | |
| Лоратадин №10 | Лоратидин 10мг | Табл..0,01г блістер№10 | -* | 2,0 | 01.09.23 |
| Магнію сульфат №10 р-н д/ін.. 25% амп.5 | Магнію сульфат 250мг | Амп.5,0№10 | -* | 2,0 | 10.23р |
| Мезатон №10 рн д/ін..1% | Фенілнефрина гідрохлорид 10мг | Амп.1мл№10 | -* | 1,0 | 11.22р |
| Метоклопрамід- | Метоклопрамід 5мг | Амп.2мл | -* | 1,0 | 01.01.23 |

| | | | | | |
|--|---|-----------------|-------|------------|--------------------|
| здоров»я №10 р-н д/ін.. 0,5% | | | | | |
| Метопролол №30 табл. 0,05г.онтурн.чарун к.уп. | Метопролол тар трат 50 мг. | Табл..0,05г.№30 | -* | 1,0 | 31.01.24 |
| Метопролол №30 табл. 0,1г контурн.чарунк.уп. | Метопролол тар трат 100 мг | Табл..0,1г.№30 | -* | 1,0 | 31.01.24 |
| Метронідазол р-н інф.0,5% пляшка 100мл | Метронідазол 5 мг. | Фл.100,0 №1 | -* | 4,0 | 01.01.22 |
| Муколван №5 р-н д/ін. 7,5мг/мл л ампл. 2мл | Амброксол г/хл 7,5 мг. | Амп.2мл №5 | -* | 1,0 | 01.02.24 |
| Натрію тіосульфат-дарниця №10 р-н д/ін.. 300мг.ампл. 5мл | Натрію тіосульфат 300мг. | Амп.5мл №10 | -* | 3,0. | 01.08.21 |
| Натрію хлорид 0,9% р-н 5мл №10 | Натрій хлорид 9мг. | Амп.5мл №10 | -* | 1,0 | 01.08.20 |
| Натрію хлорид р-н д/інф. 0,9% 100мл | Натрій хлорид 9мг. | Фл.100,0 №1 | -* | 24,0 | 01.02.21 |
| | | | | | |
| Новокаїн ампл.0,5% 5мл №10 | Новокаїн 5мг. | Амп.5мл №10 | -* | | |
| Окситоцин №5 р-н д/ін. 5МОампл.1мл | Окситоцин 5 МО/мл. | Амп.1мл. №5 | -* | | |
| Омепразол №30 капсул. 0,02г. контурн.чарунк.уп. | Омепразолу гранул 20мг. | Капс.0,02г. №30 | -* | 2,0 | 28.02.22 |
| Омепразол лиофіл д/р-ра д/інф. 40мг №1 | Омепразолу 10мг. | Фл.40,0 №1 | -* | 3,0 | 01.02.21 |
| Ондансетрон ін..2мг/2мл ампл.№5 | Ондансетрон 0,002 мг. | Амп. 2мл №5 | -* | | |
| Ондансетрон 2мг /4мл ампл.№5 | Ондансетрон 0,004 мг. | Амп.4мл. №5 | -* | | |
| Ормакс пор. д/приг.20мл сусп..100мг/5мл | Азитроміцину 400мг. | Фл.100,0 №1 | -* | 1,0 | 01.06.20 |
| Панкреатин 8000 №50табл. в/плівк.обол. киш-розч | Панкреатин з ферментативною активністю | Табл..№50 | -* | 1,0 | 01.02.22 |
| Папаверин №10 р-н д/ін..2% | Папаверин 20мг. | Амп.2мл №10 | -*--* | 10,0 | 02.23р |
| Пентоксифілін-д 2% 5мл №10 | Пентоксифілін 2мг. | Амп.5мл. №10 | -* | | |
| Пиридоксина г/хл р-н д/ін. 5% 1мл№10 | Пиридоксина г/хл50мг. | Амп.1мл. №10 | -* | 1,0 2,0 | 01.03.21 07.21р |
| Пірацетам №10 р-н д/ін.. 200мг/мл лампл.5мл | Пірацетам 200мг. | Амп 5мл №10 | -* | 1,0 | 31.12.21 |
| Преднізолон-д д/ін. 30мг/мл №3 | Преднізолон натрію 30 мг. | Амп.1мл. №3 | -* | 1,0 | 01.10.20 |
| Реосорбілакт R р-н д/інф. Пляшка 200мл | Сорбідол 60,0мг.натрію лактат 19мг,натрій хлорид 6,0мг,кальцій хлорид 0.1 мг.,калію хлорид 0,3мг. | Фл.200.0 №1 | -* | 1,0 | 01.01.21 |
| Розчин Рінгера 200мл. | Натрій хлорид 8,6 мг.,калію хлорид 0,3мг,кальцію хлорид дигідрат 0,24 | Фл.200,0 №1 | -* | 38,0 | 01.12.20 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|----|-----|----------|
| | мг. | | | | |
| Тіаміна хлорид №10 | Тіаміна хлорид 50мг/мл | Амп.1,0 №10 | -* | 2,0 | 03.22р. |
| Сальбутамол аер.д/інг.дозов. 100мкг/доза балон 200доз | Сальбутамола сульфат 100МКГ | Балон. 200доз. №1 | -* | | |
| Солу-медрол фл. 125мг №1+розчинник | Метилпреднізолон 125мг, | Фл.125 мг. №1 | -* | 1,0 | 01.02.20 |
| фармадипінRкрап. д/перорал.застос.2 % фл.25мл | Ніфедіпін 20мг. | Фл.25мл №1 | -* | 2,0 | 11.21р |
| Фармасулін н р-н д/ін. 100МО/мл 10мл.№1 | Інсулін людський біосентитичний 100МО | Фл.10мл. №1 | -* | 2,0 | 01.12.20 |
| Фуросемід №10 р-н д/ін.. 1% амп.2мл | Фурасеміду 40мг. | Амп.2мл №10 | -* | 1,5 | 01.20р |
| Хлоргекседин р-н 0,05% 100мл | Хлоргекседину глюконату 5мг. | Фл.100,0 №1 | -* | 5,0 | 10,21р |
| Цефотаксим пор. д/р-ну д/ін.. 1г №10 | | Фл.1,0гр. №10 | -* | | |
| Цефтріаксон пор. д/р-ну д/ін. 1,0г№10 | Цефтріаксону натрієва сіль 1.0гр. | Фл.1,0гр. №10 | -* | 9 | 12.2021 |
| Ціанокобаламін /вітамін в12/ №10 р-н д/ін. 0,05% амп.1мл | Ціанокобаламін 0,5мг. | Амп.1мл. №10 | -* | 2,0 | 31.12.20 |
| Еналаприл табл.. 5мг №20 | Еналаприл 5мг. | Табл.. 5мг. №20 | -* | | |
| Етамзилат амп. 12,5% 2мл №10 | Етамзилат 125 мг. | Амп.2мл. №10 | -* | 2,0 | 01.07.21 |
| Амок сил 500мг №20 | Амоксил500мг | Табл..500мг №20 | -* | 2,0 | 01.23р |
| Новокаїн 0,5% | Новокаїн 200,0 | Фл.200гр | -* | 2 | 01.22р |

СКЛАДСЬКИЙ ОБЛІК

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Шприц 2,0 | Глорія | | 05.23р |
| Шприц 5,0 | - | | 03.24р |
| Шприц 10,0 | - | | 07.23р. |
| Шприц 20,0 | - | | 12.24р. |
| Система одноразова | - | | 12.21р. |
| Система ПК-21-02 | - | | 03.24р. |
| Катетер | - | | 04.2023р. |
| Рукавиці одноразові | - | | |
| Бинт 7х14 н/ст. | - | | 05.05р. |
| Марля 10м. | - | | 05.25р. |
| Катетер Фолея | - | | 07.23р. |
| Хірургічні рукавиці стерильні | - | | |
| Вата 100,0 | - | | Без обмежень |
| Шпатель | - | | 06.2023р. |
| Маска одноразова №50 | Іводент | | |
| Грілка комбінована | Глорія | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--|----------------|
| Бинт гіпс. 270мм x15мм | - | | 12.2022р. |
| Пластир 1см. X 500 | - | | 04.2020р. |
| Термометр клінічний | - | | Вип..XII2017р. |
| Клейонка мед.м. | - | | |
| Термометр ТС-7 М1 для холодильників. | - | | 07.2019р |
| Кисень | Іводент | | |
| Палички скляна | Глорія | | |
| Пробірка епандорфа | Литвин | | |
| Піпетка Пастера | - | | |
| Пробірка 16мм | - | | |
| Пробка діам.16 | - | | |
| Гігрометр | - | | |
| Пов'язки марлеві | Гум.допомога | | |
| Джгут Волес | Глорія | | |
| | | | |
| Тонометр | глорія | | Не обмежено |
| | | | |

Дитяча палата

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|------------------------|------------------------------------|--|-------------------|------------------|--------------------|
| Адреналін | Адреналіну тартрату 1.92 | Амп | Гол.м/с | 1 | 02.2020 |
| Дексаметазон №5 | Дексамітазону натрію фосфат 4.0 мг | Р-н для ін'єкцій мг/мл по 1 мл в амп. №5 | -*- | 1 | 08.2022 |
| Еуфілін | Теофілін | Амп | -*- | 2 | 09.2019 |
| Натрій Хлорид 0,9% | Натрію хлориду | Амп. | -*- | 3 | 10.2021 |
| Магнію сульфат 250 | магнію сульфат 250мг | амп. | -*- | 2 | 05.2023 |
| Кальцій глюконат | Кальцію глюконат | Амп. 5.0 | -*- | 4 | 09.2020 |
| NaCl 0.9% | натрію хлориду 0.9мг | фл.200.0 | -*- | 3 | 07.2020 |
| Амінокапронова кислота | Кислоти | Фл.200.0 | -*- | 1 | 10.2019 |
| Глюкоза 10% | | Фл.200,0 | -*/- | 1 | 07.2021 |
| Димедрол | Димедрол | Амп. | -*- | 3 | 10.2019 |

Дитяча палата

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Системи одноразові | Головна медсестра | 4 | 11.2020 |
| Шприци 2.0 | -*- | 10 | 08.2022 |
| Шприци 5.0 | -*- | | |
| Катетер в/в | -*- | 3 | 04.2022 |
| Шприци 10.0 | -*- | | |
| Шприци 20.0 | -*- | | |
| Спирт 70% | -*- | | |
| Вата 100г. | -*- | | |
| Пупковий затискач | -*- | | |

ГІНЕКОЛОГІЯ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|--------------------|------------------------------------|--|-------------------|------------------|--------------------|
| Аналгін №10 | Метамізол натрія | 500мг по 1мл амп. | | 13 | 09.21р |
| Дексаметазон №5 | Дексамітазону натрію фосфат 4.0 мг | Р-н для ін'єкцій мг/мл по 1 мл в амп. №5 | | 8 | 08.2021 |
| Фуросемід №10 | Фуросемід 10мг | Амп.для ін'єкцій 2.0 №10 | | 11 | 07.2021 |
| дібазол №10 | Бендазолу гідрохлориду 10мг | амп.2.0 | Головна медсестра | 6 | 01.23р |
| Преднізолон | Преднізолон-30мг | амп.1.0 | | 4 6 | 11.2019 06.2020 |
| Еуфілін | Теофілін 20мг | амп.5.0 | | 8 | 09.2021 |
| Магнію сульфат 250 | магнію сульфат 250мг | амп.5.0 | | 11 | 07.2021 |
| Аміназин №10 | Аміназин 25мг/мл | амп.2.0 | | | |
| Адреналін | Адреналіну тартрату 1.92 | амп.1мл | | 2 2 | 04.2020 09.2019 |
| Корглюкон №10 | Коглюкон 0.6мг | амп.1.0 | | 2 | 02.2022 |
| Окситоцин №5 | Окситоцин | 5МО в 1 мл | | 7 15 | 05.2020 09.21р |
| Атропін №10 | Атропіну сульфат | 1мг/мл | | 4 | 05.2021 |
| Кальцій глюконат | Кальцію глюконат | 100мг/мл 5.0 | | 8 | 06.2020 |
| Кордіамін | Нікетаміду 0.25г | амп.1.0 | | 2 | 08.2020 |
| NaCl 0.9% | натрію хлориду 0.9мг | фл.200.0 | | 8 | 07.2020 |
| Глюкоза 5% | Глюкози 50мг | фл.200.0 | | 3 | 08.2021 |
| Парацетамол | Парацетамолу 500мг | табл.500мг | | | |
| Р-н Рінгера | Р-н Рінгера | 200.0 | | 5 | 03.2020 |
| Діклофенак №5 | Діклофенак натрію | 25мг/мл 5амп. | | | |
| Маніт | Маніт 150мг. | Фл.200,0 | | 1 | 07.2021 |

| | | | | | |
|------------------------|---------|--------|--|----|---------|
| Амінокапронова кислота | Кислоти | Фл.200 | | 1 | 03.2020 |
| Фармодепін | | Фл.1 | | 1 | 08.2020 |
| Сангера | | Амп. | | | |
| Кофеїн | | Амп. | | 2 | 08.2023 |
| Супростін | | Амп. | | 2 | 01.2023 |
| Папаверин | | Амп | | 8 | 12.22р |
| Димедрол | | Амп | | 15 | 09.22р |
| Дротоверин | | Амп. | | | |

ГІНЕКОЛОГІЯ

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Системи одноразові | Головна медсестра | 10 | 04.2023 |
| Шприци 2.0 | | | |
| Шприци 5.0 | | 11 | 04.2022 |
| Катетер в/в | | 4 | 05.2023 |
| Шприци 10.0 | | 26 | 10.2022 |
| Шприци 20.0 | | | |
| Спирт 70% | | 1 | |
| Вата 100г. | | | |
| Гуманітарна допомога,маски | | 10 | Без обмежень |
| Рукавиці одн. | | 5 | -*- |

ПОЛІКЛІНІКА

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|---|------------------------------------|--|-------------------|------------------|--------------------|
| Аналгін 5% | Метамізол натрію 500мг | амп.для ін»екцій по 2.0№10 | Гл.м/с | 10 | 11.2020р. |
| Кальцій глюконат №10 | Кальцію глюконату 95мг | р-н для ін»екцій 100мг/мл | -*- | 5 | 09.2020р. |
| Аміак 10% 40.0 | Р-н аміаку концентрований 44мл | фл.по 40.0 №1 | -*- | 2 4 | 05.2020 07.2021 |
| Дексаметазон | Дексамітазону натрію фосфат 4.0 мг | Р-н для ін»екцій мг/мл по 1 мл в амп. №5 | -*- | 1 3 | 04.2020 07,2020 |
| Еуфілін 2% 200.0 | Теофіліну безводного 20мг | Р-н для ін»екцій 2% по 5.0 №10 | -*- | 4 | 09.2021 |
| MgSO ₄ 25% | Магнію сульфат 250мг | Р-н для ін»екцій 250мг/мл по 5.0 №10 | -*- | 8 | 12.2022р. |
| Мезатон | Фенілефріна гідрохлорида 10мг | Р-н для Ін»екцій 10мг /мл по 1 мл №10 | -*- | 2 | 10.2021 |
| Адреналін №10 | Адреналіну тартрату-1.82мг | розчин для ін»ек. №10 | «» | | |
| Na Cl 0.9% №10 | Натрія хлорид 9.0мг | розчин для ін»ек. 5,0 №10 | «» | | |
| Спирт 70 град.100.0 | Еталону 70% | фл.№1-100.0 | -*- | 5 | 05.2024р |
| хлоргексидин | розчин хлоргексидину глюконату | флакони 0,05 % №1 100,0 | -*- | 5 | 10.21р. |
| натрій тіосульфат | натрій тіосульфата 300мг. | розчин для ін»ек. 5,0 №10 | «» | 10 | 08.2021 |
| Катридж-тест для визначення антитіл ВІЛ ,гепатит Б,ІІ тип С . HBsAg | | Комплект | -*- | 10 | 15.05.2020 |
| Антитоксин правцевий | | Ампули для ін.»екцій 1500мо 1мл | -*- | | |

| | | | | | |
|--|--|---|---------|---------|------------------------|
| | | №1 | | | |
| Індірабу вакцина антирабічна інактивована суха для профілактик и сказу | | Порошок для суспензії для ін.»екцій та розчинник 1фл. /1доза/ + 1 попередньо заповнений шприц з розчинником /0,5мл/ | -*- | | |
| Ібупрофен | Ібупрофен 200мг | Табл.. №10 | -*- | 50 | 07.2021 |
| Верораб вакцина антирабічна інактивована суха для профілактик и сказу | | Порошок для суспензії для ін.»екцій та розчинник 1фл. /1доза/ + 1 попередньо заповнений шприц з розчинником /0,5мл/ | -*- | 6 | 04.2021 |
| Димедрол | Димедрол 1% 1,0 | Розчин для інс. 1,0 №10 | -*- | | |
| Фармадепін | Ніфідіпін 20мг | Фл.каплі оральні2% 25мг. | -*- | 0,5 | 06.2021 |
| Платифілін | Платифіліну гідротартрат 0,2% 1,0 | Розчин для ін..1,0 №10 | -*- | | |
| Карбомазепі н | Карбомазепін 200мг. | Уп. №50 | ОДКЛ | 1 10 | 11.2019р. 05.2021р. |
| Уропрес | Десмопресін | Назальний спрій 0,1мг/мл5,0 | Гол.м/с | 8 | 01.12.2020р |
| Вальпроком 300 хроно№100 | Вальпроат натрію 200мг/вальпроєв а к-та 87мг | Табл..№100 | ОДКЛ | | |
| атропін | Атропіну гідрохлорид 1,0 | Амп. | Гол.м/с | | |
| Вальпроком 500 хроно№30 | Вальпроат натрію 333мг/вальпроєв а к-та 145мг | Табл..№30 | ОДКЛ | | |
| Картриж для визначення антитіл до вір.В | | | Гол.м/с | | |
| Лідокаїн | Лідокаїну | Амп | Гол.м/с | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|----------|---------|----|---------|
| | гідрохлорид 1,0 | | | | |
| Картриж для визначення антитіл до вір.С | | | Гол.м/с | | |
| Вертинекс | Прохлорперазин у малеат 5мг. | Таблетки | Гол.м/с | | . |
| Гідрокортізон | Гідрокортізон ацетат 2,5 % 2.0 | Амп. | Гол.м/с | 2 | 01.2021 |
| Валідол №10 | Ментол 60мг. | Табл. | Гол.м/с | 20 | 05.2020 |
| Анатоксин дифтерійно правцевий | Фл. 5мл №10 доз | Фл. | Гол.м/с | 19 | 05.21р. |

ПОЛІКЛІНІКА

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Шприц 5,0 | Гол.м/с | | |
| Шприц 10,0 | - | | 22р. |
| Шприц 20,0 | - | | р. |
| Рукавиці одноразові | - | | 09.23р. |
| Бинт 7х14 н/ст. | - | | |
| Термометр ТС-7 М1 для холодильників. | - | | Без обмеження |
| Тест смужки | ОДКЛ | | р. |
| Вата 100,0 | Гол.м/с | | Без обмеження |
| Марля 10м. | - | | Без обмежень |
| Шприц ручки(фіолетові) | Гол.м/с | | Без обмежень |
| Шприц ручки(бірюзові) | - | | |
| Термопапір80/23 | | | - |
| Термопапір 110/25 | - | | - |
| Бланідас актив | Гол.м/с | | |
| Мішок Амбу | - | | |
| Шприц 2,0 | - | | 05.2023р. |

ПОЛОГОВИЙ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| Адреналін №10 | Адреналін епінефрину | 1.92мг/мл 1.0 | Головна медсестра | 1 | 02.2020 |
| Аналгін | Метамізол натрія | 500мг/мл амп. | | 6 | 11.2020 |
| Глюкоза 5% | Глюкози 50мг | 50мг/мл | | 1 | 09.2019 |
| Дімедрол №10 | Дімедрол гідрохлориду | 10мг/мл | | 8 | 10.2021 |
| Дексаметазон | Дексаметазон фосфат 4мг | амп.1.0 | | 3 | 07.2020 |
| Діцинон | Етамзілату | 250мг,2мл | | 7 | 11.2022 |
| Етамзілат | Етамзілату 125мг | амп.2.0 | | 6 | 04.2021 |
| Еуфілін №10 | Теофіліну 20мг | амп.5.0 | | 5 | 09.2019 |
| Кордіамін | Нікетаміду 0.25 | амп.1.0 | | 3 2 2 | 10.2021 08.2020 02.2020 |
| Корглюкон | Корглюкону 0.6мг | амп.1.0 | | 3 | 05.2021 |
| Са глюконат №10 | Кальцій глюконату 85мг | амп.5.0 | | 2 | 06.2020 |
| Метранідазол 100.0 | Метранідазол | 500мг/1мл | | 6 | 07.2020 |
| Магнію сульфат №10 | Магнію сульфат 250мг | амп.5.0 | | 5 | 07.2021 |
| Маніт | Маніт 150мг | фл.200.0 | | 1 | 04.2021. |
| Натрій хлор | Натрій хлорид 0.9мг | фл.200.0 | | 10 | 09.2020 |
| Окситоцин | Окситоцин | 5 МО в 1мл | | 16 | 05.2020 |
| Рефортан | Рефортан | 500мл | | 1 | 09.2022 |
| Р-н Рінгера | NaCl 8.6мг калію хлорид- 0.3мг кальцію хлориду дигідрот 0.24мг | 200.0 | | 5 | 01.20р |
| Цефтріаксон | Цефтріаксон натрієва сіль 1.0 г | Порошок для р-ну для | | 10 | 04.2021 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|----|---------|
| | | ін»екцій по 1 г в фл. №10 | | | |
| Строфантин №10 | містить 0.27мг строфантину | амп. 1.0 | | 10 | 12.2021 |
| Контрі вен | 10тис.КНФ/мл | Амп.5,0 | | 5 | 04.20р |
| Хлористий кальцій | | Амп. | | 5 | 11.2022 |
| Мезатон | | Амп | | 8 | 10.2021 |
| Преднізолон | | Амп | | 3 | 06.2020 |
| Фармадепін | | Фл | | 1 | 06.2021 |
| | | | | | |
| | | | | | |

ПОЛОГОВИЙ

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Вата 100.0 | Головна медсестра | 1 | Не обмежений |
| Катетер в/в | | 6 | 04.2022 |
| Катетер фолея | | 1 | 07.2022 |
| Рукавиці стерильні | | 7 | 06.2022 |
| Системи одноразові | | 9 | 06.2022 |
| Шприци 10.0 | | | |
| Шприци 20.0 | | 11 | 06.2022 |
| Шприци 5.0 | | | |
| Спирт | | 1 | 07.2023 |
| Гум.доп.маски | | 10 | Без обмежень |

19.07.2019р

ДИТЯЧИЙ ВІДДІЛ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-----------------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| NaCl хлорид | Натрію хлориду 0.9мг | фл.200 | | 7 | 09.2020 |
| Корглікон | Корглюкону 0.6 мг-1мл | амп.1.0 | | 4 | 02.2022 |
| Левоміцетин | Левоміцетин | 1.0 | | 2 | 06.2020 |
| Адреналін № 10 | Адреналіну тертрату | 1.92 мг/мл | | 3 | 02.2020 |
| Мезатон | феніллефрину гідрохлориду 10мг | амп.1.0 | | 2 | 10.2021 |
| Кофеїн | кофеїн бензоату натрію-100.0 | 1мл | | 4 | 03.2020 |
| Кордіамін | нікетаміду 0.25г | амп.1.0 | | 3 | 09.2019 |
| Р-н Рінгера | NaCl 8.6мг калію хлорид-0.3мг кальцію хлориду дигідрот 0.24мг | 200.0 | | 4 | 12.2019 |
| Атропін | атропіну сульфат 1 мг | амп.1.0 | | | |
| Магнію сульфат | магнію сульфату | амп.5.0 | | 10 4 1 | 12.2022 03.2022 05.2023 |
| Дексаметазон | Дексаметазон у фосфат 4мг | амп.1.0 | | 7 4 | 07.2020 08.2021 |
| Еуфілін | Теофілін 20мг | амп.5.0 | | 9 | 09.2021 |
| Натрію тіосульфат №10 | натрію тіосульфат-0.3 г | амп.5.0 | | 10 | 09.2019 |
| Преднізолон | Преднізолону-30мг | амп.1.0 | | 3 | 06.2020 |
| Глюкоза 5% | Глюкози 50мг | фл.200.0 | | 6 | 10.2020 |
| Аналгін | метамізолу | амп. 2.0 | | 16 | 10.2021 |

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---|---------|----|---------|
| | натрію 500мг | | | | |
| Дротаверин №5 | | 20мг/лм амп.2,0 | | 10 | 07.2020 |
| Реосорбілакт | Сорбітолу | фл.200.0 | | 1 | |
| Цефтріаксон | Цефтріаксон натрієва сіль 1.0 г | Порошок для р-ну для ін»екцій по 1 г в фл. №10 | | 22 | |
| Ормакс | | Фл. | Гол.м/с | 1 | 11.2019 |
| Ципрофлоксацин | | Табл.. | -*- | 10 | 02.2021 |
| АЦ ФС | | Табл.. | -*- | 10 | 02.2021 |
| Парацетамол | | Табл.. | -*- | 80 | 11.2020 |
| Ібупрофен | | Табл. | -*- | 10 | 07.2021 |
| Перметрин | | Фл. | -*- | 1 | 07.2021 |
| Амброксол | | Фл. | | | |
| Азитроміцин | | Капс. | -*- | 3 | 07.2019 |
| Беродуал | | Фл. | -*- | | |
| лоратидин | | Табл. | -*- | | |
| Ампіцилін | | Фл. | -«- | 20 | 11.2020 |
| Цефатоксин | | Фл. | | 30 | 04.2021 |
| Аскорбінова к-та | | Амп | | 10 | 06.2020 |
| Муколван | | Амп | | | |
| | | | | | |

ДИТЯЧИЙ

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Системи одноразові | Головна медсестра | 14 | 11.2020 |
| Катетер в/в | | 14 | 04.2022 |
| Шприци 2.0 | | 7 | 06.2020 |
| Шприци 5.0 | | 12 | 05.2020 |
| Шпателі одноразові | | 20 | Без обмежень |
| Рукавиці не стерильні | | 55 | |
| Спирт 96% | | 1 | 07.2023 |
| Вата 100г | | 2 | |
| Гум.доп.маски | | 10 | Без обмежень |

ІНФЕКЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-----------------------|---|--|-------------------|----------------------------|--|
| NaCl хлорид | Натрію хлориду 0.9мг | фл.200 | | 10 | 01.2021 |
| Корглікон | Корглюкону 0.6 мг-1мл | амп.1.0 | | 0,5 | 08.2022 |
| Левоміцетин | Левоміцетин | 1.0 | | 19 10 | 06.2020 12.2019 |
| Адреналін № 10 | Адреналіну тертрату | 1.92 мг/мл | | 2 | 06.2020 |
| Кордіамін | нікетаміду 0.25г | амп.1.0 | | | |
| Р-н Рінгера | NaCl 8.6мг калію хлорид-0.3мг кальцію хлориду дигідрот 0.24мг | 200.0 | | 5 | 01.2020 |
| Магнію сульфат | магнію сульфату | амп.5.0 | | 5 | 04.2021 |
| Дексаметазон | Дексаметазону фосфат 4мг | амп.1.0 | | 1 1 1 1 1 1 | 06.2020 03.2022 11.2021 12.2021 04.2023 10.2021 |
| Еуфілін | Теофілін 20мг | амп.5.0 | | 5 | 09.2021 |
| Натрію тіосульфат №10 | натрію тіосульфат-0.3 г | амп.5.0 | | 10 | 06.2021 |
| Преднізолон | Преднізолону-30мг | амп.1.0 | | 3 3 | 06.2020 06.2020 |
| Глюкоза 5% | Глюкози 50мг | фл.200.0 | | 15 | 08.2021 |
| Аналгін | метамізолу натрію 500мг | амп. 2.0 | | 9 6 | 10.2021 09.2021 |
| Дротаверин №5 | Дротиверина гідрохлорид | 20мг/лм амп.2,0 | | 1 5 | 01.2020 01.2021 |
| Реосорбілакт но-хша | сорбітолу дротаверину гідрохлориду 0,04г. | фл.200.0 амп.2.0 | | 1 | 11.2020 |
| Метаклапрамід | Метаклапрамід-гідрохлориду | амп.2.0 | | 1 8 | 12.2021 08.2020 |
| Цефтріаксон | Цефтріаксон натрієва сіль 1.0 г | Порошок для р-ну для ін'єкцій по 1 г в фл. №10 | | 31 | 06.2021 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|--|--------|--------------------|
| натріютіосульфат | натріютіосульфат 300 мг. | амп.5.0 | | 10 | 06.2021р |
| Трисоль 200.0 | NaCl-0.5г калію хлорид-0.1г Na гідрокарбонат - 0.4г | фл. по 200.0 | | 1 | 01.2020 |
| Парацетамол | Парацетамолу 500мг | табл.500мг | | 5 | 10.2019 |
| Карбоактив вугілля активоване | Вугілля активоване | Табл.0.25 мг № 10 | | 9 | 05.2021 |
| Ібупрофен | ібупрофену | табл.200 мг. | | 1 | 11.2020р |
| панкреатин | панкреатин | табл.8000 | | 50 | 04.2021р |
| мукалтин | мукалтин 50 мг. | уп. №30 | | | |
| новокаїн 0,5 % | прокаїну гідрохлориду ,25 мг. | амп.5.0 | | 1 | 09.2019р |
| інсулін хумодар | інсуліни людини рекомбінантний 100 М.О. | фл. 100 М.О | | | |
| регідрон | натрію хлорид 3,5 г. калію хлорид 2,5 натрію цитрат 2,9 глюкоза 10.0 | уп.18,9 г. | | 10 | 2020р. |
| Амізон №20 | Еніканіум йодид 0,25г. | Уп. 0,25г | | | |
| Кларитроміцин №14 | 1табл. кларитроміцину 500мг | Уп. | | 1 | 12.2020 |
| Нікотинова к-та | | Амп | | | |
| Фурасемід | Фурасеміду 10мг | Амп 2,0 | | 5 | 10.2020 |
| Піраоцетам | Пірацетам 200мг | Амп.5,0 | | 5 1 | 10.2019 11.2020 |
| Адреналін | Адреналіну ьартрату 1,82мг | Амп.1,0 | | | |
| Дофамін | Дофамін 4,0мг4% | Амп.5,0 | | 2 | 05.2020 |
| Ас паркам | | Амп5,0 | | | |
| Лідокаїн | | Амп.2,0 | | 2 | 03.2020 |
| Аскорбінова к-та | Аск.к-та 50мг 2,0 | Амп.2,0 | | 10 | 12.2020 |
| Вода для ін»екцій | | Амп5,0 | | | |
| Розчин натрій хлор 0,9% 5,0 | | Амп 5,0 | | 5 | 05.2021 |
| Віт.В6 | Піридоксину гідрохлорид | Амп.1,0 | | 13 | 05.2020 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|------|--|----|---------|
| Перекись водню | | Фл. | | 1 | 05.2020 |
| Папаверин | Папаверину гідрохлориду 20млг. | Амп | | 9 | 12.2022 |
| Дібазол | Діабазол 1мл.містить бендазолу гід хлориду 10 мл/г. | Амп | | 9 | 01.2023 |
| Платифілін | | Амп. | | 10 | 07.2021 |
| Периметрин 0.5%,50гр. | Периметрин 50 гр. | Фл. | | 1 | 07.2021 |
| Левофлексацин 100.0 | Левофлексацин Гемігіросту 100.0 гр. | Фл. | | | |
| Дімедрол | Димедрол 1 мл.дифенгідрамі ну гідрохлорид 10мл. | Амп. | | 4 | 09.2022 |
| Левоміцитин | | Упк | | 5 | 01.2024 |

ІНФЕКЦІЙНИЙ

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Вата 100.0 | | 1 | Не обмежений |
| Катетер в/в | | 15 | 11.2022 |
| Рукавиці | | 50 | 09.2023 |
| Системи одноразові | | 13 | 06.2022 |
| Шприци 10.0 | | 18 | 12.2022 |
| Шприци 20.0 | | 13 | 11.2022 |
| шприци 2.0 | | 26 | 03.2023 |
| шприц 5,0 | | 22 | 12.2022 |
| корок | | 0 | |
| пробірка | | 0 | не |
| лейкопластер | | 2 | 04.2020 |
| АХД | | 1 | 01.2020 |
| БИНТ 7/14 | | 1 | не обмежений |
| джугут | | 2 | не обмежений |
| набір «малятко» | | 1 | не обмежений |
| груша для клізми | | 1 | не обмежений |
| | | | |
| Етиловий спирт 96 град. 100.0 | Еталону 96 град. фл. 96% по 100.0 | 2 | Не обмежений |
| Шпателі | Шт.. | 50 | |
| | | | |

ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ

| Торговельна назва | Форма випуску | Наявна кількість | Термін придатності |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|
| масло вершкове | кг. | 16,548 | 6 місяців |
| масло рослинне | л , кг | 15,054 | «» |
| крупа гречана | кг | 81,0 | 12 місяців |
| макаронні вироби | кг. | 57,110 | «» |
| крупа рис | кг. | 38,965 | «» |
| крупа ячмінна | кг. | 19,955 | «» |
| крупа горох | кг.. | 24,116 | «» |
| крупа пшенична | кг. | 20,090 | «» |
| крупа вівсяна | кг. | 18,279 | «» |
| крупа перлова | кг. | 38,850 | 12 місяців |
| борошно в/г | кг. | 3,822 | «» |
| цукор | кг. | 33,210 | «» |
| молоко | л.,кг. | 27,0 | |
| горошок зелений | кг. | 4,876 | 24 місяці |
| яйце І гат. | шт. | 329 | |
| кавовий напій | кг. | | 12 місяців |
| чай чорний листовий | кг. | | |
| сіль йодована | кг. | 2,646 | «» |
| томат паста | кг. | 3,915 | «» |
| картопля | кг. | 52,046 | 6 місяців |
| капуста білокачанна | кг. | 16,760 | «» |
| буряк столовий | кг. | 69,970 | «» |
| морква | кг. | 18,900 | «» |
| цибуля ріпчаста | кг. | 20,158 | «» |
| зелень петрушки | кг. | | |
| Пшоно | Кг. | | |

ФТИЗИАТРИЧНИЙ КАБІНЕТ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Макокс 150капс.по 150мг №100 | Рифампіцин 150мг/табл..капс.д р./ | Табл..капс.д р. №100 | Тубдисп. | 667 | 31.12.19р. |
| Екокс 400 | Етамбутол 400мг/табл..капс,д р./ | Табл..капс,д р. №100 | -*- | 701 | 30.11.19р. |
| Ізоніазід табл.. по 300мг №100 | Ізоніазид 300мг /табл...,капс.др./ | Табл..капс,д р. №100 | -*- | 758 | 31.12.20р. |
| Макрозид 500,таб.по | Піразинамід 500мг/табл..капс.д р. | Табл..капс.д р. | -*- | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|-----|--|--|
| 500мг №100 | р/ | №100 | | | |
| Ізоніазид сироп, 100мг/5 мл по 200мл у фл. №1 | Ізоніазид 200мл /сироп пляшки, фл./ | Сироп /пляшки, фл./ »1 | -*- | | |
| Левомак 0,25 | Левофлоксацин | Табл.. | -*- | | |
| Протомід 0,25 | Протіонамід | Табл.. | -*- | | |
| Циклосерин 0,25 | циклосерин | Капс. | -*- | | |
| Теризидон кап 250мг | Теризидон | Капс | -*- | | |
| Паск натрієва сіль пак №25 | Параміносаліцило ва кислова 4000мгй | пак | -*- | | |

ЛАБОРАТОРІЯ

| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Етиловий спирт 70% | Етанолу 70 % | Фл.70% 100,0 | Гол.м/с | 1 | 07.2023 |
| Етиловий спирт 96% | Етанолу 96 % | Фл.96% 100,0 | Гол.м/с | | |
| Гепарин №5 | Гепарин натрію 5000 МО | Фл.для інєкцій5,0 (5000 МО) | Гол.м/с | 1 | 02.2021 |
| Кальцій хлорид №10 | Кальцій хлорид 100 мл. | Амп. для ін..5,0 | Гол.м/с | 1 | 07.2022 |
| Вода для ін.»акцій №10 | | Амп.5 мл. | Гол.м/с | 1 | 02.2022 |
| Розчин натрій хлор 0,9% 200 | натрій хлорид 0,9 г. | Фл.№1по 200 | Гол.м/с | 1 | 07.2020 |

ЛАБОРАТОРІЯ

| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|--------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Вата 100.0 | Гол.м/с | | |
| Рукавиці | -«- | | |
| БИНТ 7/14 | -«- | | |